

W

M

primus



vitoria  
ceramics

I

guia de tendências



since 1968 

# ÍNDICE

7 GREEN POLICY

9 TECHNICAL

BRILHO

MATE

TEC FLOOR

DOT

RÚSTICOS . TRINCHADOS

BISELADOS

FLY (AIR . FOX . LEGU . STAR . ZEN)

ORGANZA

IN ALBIS

WOOD

WALLPAPER

MOSAIQUE

ROMA

SPRING

XADREZ

MARROCO

ART

CLASSIC

FLORA

VINTAGE

PÎNTURA MANUAL

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

EMBALAGEM



primus  vitoria  
green policy



## **Só há futuro para quem promova o desenvolvimento sustentável das comunidades.**

A Primus Vitória prossegue uma política ativa na área do ambiente.

Assumimos um compromisso ativo nos mercados onde estamos inseridos, colaborando com os parceiros de negócio, autoridades e instituições na protecção do ambiente.

Porque acreditamos que temos responsabilidade de criar um mundo melhor, reciclamos todos os resíduos produzidos pela fábrica em diferentes setores:

Reciclamos 15 000 m<sup>3</sup> de água por ano, o suficiente para:

- . 2 343 750 descargas de sanita;
- . 187 500 duches.

Reciclamos 1 500 milhões de resíduos cerâmicos. Transformados são suficientes para:

- . construir 785m de uma auto-estrada com 28m de largura.

Utilizamos equipamentos modernos para controlo da velocidade (VVE) nas máquinas de grande porte que nos permite poupar 10-30% no consumo de energia eléctrica.


A tecnologia LED está presente em toda a iluminação.

Assim conseguimos re-aproveitar um mínimo de 84 342 KWh, o suficiente para alimentar durante uma hora 281 139 lâmpadas.

Reciclámos em 2011, cerca de 36 toneladas de papel e papelão, o suficiente para:

- . salvar 630 árvores;
- . poupar 5 328 000 litros de água.

Estes valores motivam-nos para continuar a lutar...



TECHNICAL





**Brilho** . Brillant . Gloss . Блестящий . سطوع



**001.0**  
branco



**302.0**  
creme



**441.0**  
bege claro




**002.0**  
marfim



**083.0**  
azul claro



**645.0**  
azul celeste



**306.0**  
azul violeta



**625.0**  
azul marinho



**450.0**  
laranja



**353.0**  
laranja escuro



**590.0**  
vermelho



**670.0**  
vermelho escuro



**049.0**  
verde claro



**050.0**  
verde



**600.0**  
verde alface



**051.0**  
verde-relva



**198.0**  
amarelo claro



**011.0**  
amarelo



**610.0**  
amarelo caril



**020.0**  
amarelo torrado



**194.0**  
cinza claro



**196.0**  
cinza



**640.0**  
cinza escuro



**301.0**  
cinza antracite

**Brilho** . Brillant . Gloss . Блестящий . سطوع



514.0  
beige



675.0  
beige rosa




680.0  
beige escuro




303.0  
camel mt



402.0  
azul petróleo



630.0  
azul cobalto



660.0  
bordeaux




192.0  
rosa




650.0  
rosa velho



651.0  
lavanda



615.0  
verde escuro



620.0  
verde wagon



570.0  
castanho claro



580.0  
castanho escuro



695.0  
vermelho primus



212.0  
preto



LCT



003.0  
branco ondulado



004.0  
branco biselado

**Mate** . Mat . Matt . Матовый . لم



**001.1**  
branco



**302.1**  
creme mt



mt



**002.1**  
marfim mt

I



**083.1**  
azul claro mt



**645.1**  
azul celeste mt



I mt



**625.1**  
azul marinho mt

II



**450.1**  
laranja mt



**353.1**  
laranja escuro mt



**590.1**  
vermelho mt



**670.1**  
vermelho esc. mt



**049.1**  
verde claro mt



**050.1**  
verde mt



**600.1**  
verde alface mt



**051.1**  
verde-reiva



**198.1**  
amarelo claro mt



**011.1**  
amarelo mt



**610.1**  
amarelo caril mt



**020.1**  
amarelo torrado mt

I

I

II

II



**194.1**  
cinza claro mt



**196.1**  
cinza mt



**640.1**  
cinza escuro mt







**301.1**  
cinza antracite mt

I

I

II

II



Brilho . Brillant . Gloss  
Блестящий . سطوع

# 0





			10 x 10	15 x 15	20 x 20	15 x 7,5	10 x 20	20 x 30	15 x 15	15 x 7,5 bis	10 x 20 bis	10 x 3	15 x 3	20 x 3	10 x 3	15 x 3	20 x 3
branco	001.0	■	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
creme	302.0	■	•	•	•		•					•	•	•	•	•	•
bege claro	441.0	■	•	•	•		•				•	•	•	•	•	•	•
marfim	002.0	■	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•
bege	514.0	■	•	•	•		•				•	•	•	•	•	•	•
bege rosa	675.0	■	•	•	•		•					•	•	•	•	•	•
bege escuro	680.0	■	•	•	•		•					•	•	•	•	•	•
camel	303.0	■	•	•	•		•					•	•	•	•	•	•
azul claro	083.0	■	•	•	•		•			•		•	•	•	•	•	•
azul celeste	645.0	■	•	•	•		•					•	•	•	•	•	•
azul violeta	306.0	■	•	•	•		•					•	•	•	•	•	•
azul marinho	625.0	■	•	•	•		•					•	•	•	•	•	•
azul petróleo	402.0	■	•	•	•		•					•	•	•	•	•	•
azul cobalto	630.0	■	•	•	•		•			•	•	•	•	•	•	•	•
laranja	450.0	■	•	•	•		•					•	•	•	•	•	•
laranja escuro	353.0	■	•	•	•		•					•	•	•	•	•	•
vermelho	590.0	■	•	•	•		•			•		•	•	•	•	•	•
vermelho primus	695.0	■	•	•	•		•					•	•	•	•	•	•
vermelho escuro	670.0	■	•	•	•		•			•	•	•	•	•	•	•	•
bordeaux	660.0	■	•	•	•		•			•	•	•	•	•	•	•	•
rosa	192.0	■	•	•	•		•					•	•	•	•	•	•
rosa velho	650.0	■	•	•	•		•					•	•	•	•	•	•
lavanda	651.0	■	•	•	•		•					•	•	•	•	•	•
verde claro	049.0	■	•	•	•		•					•	•	•	•	•	•
verde	050.0	■	•	•	•		•					•	•	•	•	•	•
verde alface	600.0	■	•	•	•		•					•	•	•	•	•	•
verde relva	051.0	■	•	•	•		•					•	•	•	•	•	•
verde escuro	615.0	■	•	•	•		•					•	•	•	•	•	•
verde wagon	620.0	■	•	•	•		•			•	•	•	•	•	•	•	•
amarelo claro	198.0	■	•	•	•		•					•	•	•	•	•	•
amarelo	011.0	■	•	•	•		•					•	•	•	•	•	•
amarelo caril	610.0	■	•	•	•		•			•	•	•	•	•	•	•	•
amarelo torrado	020.0	■	•	•	•		•					•	•	•	•	•	•
castanho claro	570.0	■	•	•	•		•					•	•	•	•	•	•
castanho escuro	580.0	■	•	•	•		•					•	•	•	•	•	•
cinza claro	194.0	■	•	•	•		•					•	•	•	•	•	•
cinza	196.0	■	•	•	•		•					•	•	•	•	•	•
cinza escuro	640.0	■	•	•	•		•					•	•	•	•	•	•
cinza antracite	301.0	■	•	•	•		•					•	•	•	•	•	•
preto	212.0	■	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•
branco ondulado	003.0	■	•	•	•			•									

● Disponibilidade sob consulta. Available on request. Disponibilité soumise à consultation.

Mate . Mat . Matt  
 Матовый . لم

# 1




		10 x 10	15 x 15	20 x 20	15 x 7,5	10 x 20	20 x 30	15 x 15	15 x 7,5 bis	10 x 20 bis	10 x 3	15 x 3	20 x 3	10 x 3	15 x 3	20 x 3
branco 001.1	I	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
creme 302.1	I	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
bege claro 441.1	I	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
marfim 002.1	I	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
bege 514.1	I	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
bege rosa 675.1	I	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
bege escuro 680.1	II	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
camel 303.1	II	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
azul claro 083.1	I	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
azul celeste 645.1	II	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
azul violeta 306.1	III	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
azul marinho 625.1	II	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
azul petróleo 402.1	III	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
azul cobalto 630.1	II	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
laranja 450.1	III	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
laranja escuro 353.1	III	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
vermelho 590.1	LTD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
vermelho escuro 670.1	III	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
bordeaux 660.1	III	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
rosa 192.1	I	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
rosa velho 650.1	III	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
lavanda 651.1	III	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
verde claro 049.1	I	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
verde 050.1	II	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
verde alface 600.1	I	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
verde relva 051.1	II	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
verde escuro 615.1	II	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
verde wagon 620.1	II	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
amarelo claro 198.1	I	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
amarelo 011.1	I	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
amarelo caril 610.1	II	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
amarelo torrado 020.1	II	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
castanho claro 570.1	II	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
castanho escuro 580.1	II	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
cinza claro 194.1	I	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
cinza 196.1	I	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
cinza escuro 640.1	II	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
cinza antracite 301.1	II	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
preto 212.1	II	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LCT	I	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
branco ondulado 003.1	I	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• Disponibilidade sob consulta. Available on request. Disponibilité soumise à consultation.







TECHNICAL FLOOR

**Technical Floor .** 20x20



**P800**  
branco



**P825**  
bege claro



**P830**  
bege escuro



**P835**  
chocolate



**P840**  
amarelo



**P845**  
laranja



**P850**  
azul



**P855**  
azul cobalto



**P860**  
verde



**P805**  
cinza claro



**P810**  
cinza



**P815**  
antracite



**P820**  
preto



**P820 AD**  
preto  
antiderrapante



**P800 AD**  
branco  
antiderrapante



**P825 AD**  
bege claro  
antiderrapante



**P805 AD**  
cinza claro  
antiderrapante



**P810 AD**  
cinza  
antiderrapante



**DOT800**  
branco



**DOT825**  
bege claro



**DOT830**  
bege escuro




**DOT835**  
chocolate



**DOT805**  
cinza claro



**DOT810**  
cinza escuro




**DOT820**  
preto



**DOT851**  
azul



**DOT800 AD**  
branco  
antiderrapante



**DOT820 AD**  
preto  
antiderrapante

## RÚSTICOS



branco



bege 441



LCT



amarelo 610



salmão



coral



verde 801



verde 620



azul 630

## TRINCHADOS



TRE turquesa



TRE bege



TRE amarelo



TRE castanho



TRE azul



TRE verde



TRE turquesa



TRE bege




TRE amarelo



TRE castanho



TRE azul



TRE verde

## NATUR



branco



camel



amarelo



cobre



terra



dec trevo terra



dec trevo amarelo



dec trevo cobre



dec escargot terra



dec escargot amarelo



dec escargot cobre

	<input type="checkbox"/>	
		10 x 10
Rústico branco	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rústico bege	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rústico LCT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rústico amarelo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rústico salmão	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rústico coral	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rústico verde 801	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rústico verde 620	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rústico azul 630	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Rústicos

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	10 x 10	15 x 15
TRE turquesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TRE bege	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TRE amarelo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TRE castanho	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TRE azul	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TRE verde	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Trinchados

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	10 x 3 c.c. convexo	15 x 3 c.c. convexo	10 x 2,5 listelo	15 x 2,5 listelo	20 x 3 listelo curvo
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

acessórios

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	10 x 10	15 x 7,5
Natur branco	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Natur camel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Natur amarelo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Natur cobre	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Natur terra	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Natur


	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		10 x 10
dec trevo terra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
dec trevo amarelo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
dec trevo cobre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
dec escargot terra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
des escargot amarelo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
des escargot cobre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Natur







# BISELADOS




001.0 branco




002.0 marfim




441.0 bege claro



514.0 bege



011.0 amarelo



610.0 amarelo caril



615.0 verde escuro



620.0 verde wagon



590.0 vermelho



670.0 vermelho escuro




660.0 bordeaux




083.0 azul claro




630.0 azul cobalto




212.0 preto




001.0 branco




002.0 marfim



441.0 bege claro



514.0 bege



610.0 amarelo caril



590.0 vermelho



670.0 vermelho escuro




660.0 bordeaux



620.0 verde wagon



630.0 azul cobalto



212.0 preto











ORGANZA



organza branco



organza bege claro



organza bege escuro



fxg 9001



organza amarelo




organza laranja



organza vermelho




fx 5000



fx 5001



fx 5002



fx 5003



fxg 5010



organza verde




organza azul



organza violeta



organza preto




fx 5007



fx 5005




fx 5006




fxg 5004



# ORGANZA




cortado organza amarelo




cortado organza laranja




cortado organza vermelho




cortado organza verde



cortado organza azul



cortado organza violeta



cortado organza preto



# WOOD



acácia



plátano



faia



mogno



wengué



dec 6002



dec 6000



fvg 6002



fvg 6001



fvg 6000



dec 2345



dec 2346



fvg 2345



fvg 2346







IN ALBIS



dec 7004



dec 7005



dec 7006



fyg 7004



fyg 7005



fyg 7006



dec 2344



dec 2367



dec 7009



fyg 2344



fyg 2367



fyg 7010



fyg 7009



branco brilho



branco ondulado



SPRING



fvg 4002



fvg 4001



fvg 4000



660.0



670.0



680.0



dec 4002



645.0



625.0



083.0



dec 4001



450.0




610.0



198.0




dec 4000




branco brilho




MOSAIQUE




mpv yellow 33



mpv yellow 22



mpv green 33




mpv green 22




mpv black & white 33



mpv black & white 22



mpv blue 33



mpv blue 22



WALLPAPER



barroc branco



barroc rosa



barroc azul




fxg branco



fxg rosa



fxg azul



damasco branco



damasco rosa



damasco azul



barroc bege



barroc cinza



barroc antracite



fxg bege




fxg cinza



damasco bege



damasco cinza



damasco antracite





MARROCO



FX Agadir



Fx Riade



FX Jidá



Agadir



Riade



Jidá



FX Ceuta



Fx Arfa



FX Tanger



Ceuta



Arfa



Tanger



Fx Salé



Fx Safi



Salé



Safi




# XADREZ



branco brilho



branco ondulado



dec 2409



dec 2410



dec 2411



fxg 2409



fxg 2410



fxg 2411



dec 2412



dec 2406



dec 2413



dec 2407



dec 2414



dec 2408



fxg 2406



fxg 2407




fxg 2408



dec 2426



dec 2423



dec 2427



dec 2422



dec 2428



dec 2421



fxg 2423















fxg 2422



fxg 2421

			
	15 x 15	20 x 20	20 x 30
dec 2409 	•		
dec 2410 	•		
dec 2411 	•		
dec 2412 		•	
dec 2406 		•	
dec 2413 		•	
dec 2407 		•	
dec 2414 		•	
dec 2408 		•	
dec 2426 			•
dec 2423 			•
dec 2427 			•
dec 2422 			•
dec 2428 			•
dec 2421 			•

			
	15 x 4,5	20 x 5	20 x 6
fxg 2409 	•		
fxg 2410 	•		
fxg 2411 	•		
fxg 2406 		•	
fxg 2407 		•	
fxg 2408 		•	
fxg 2423 			•
fxg 2422 			•
fxg 2421 			•

ART



dec 2300



dec 2301



branco brilho



branco mate



LCT



fyg 2300



fyg 2301



dec 2311



dec 2312



dec 2303



dec 2304



fyg 2311



fyg 2312



fyg 2303



fyg 2304



dec 2306



dec 2308



dec 2309



fyg 2306



fyg 2308



fyg 2309



dec 2302



dec 2305



fyg 2302



fyg 2305



fyg 2307





CLASSIC



fbn 216



fbn 217



251



239



goteado



fbn 242



fbn 243



313



314



fbn 116







FLORA




ct 8



ct 10



ct 30



ct 31



ct 45



fct 100



fct 117



fct 108



fct 165 esq



fct 165 drt



mostarda



LCT ondulado



LCT



fpm 400



fpm 401



fpm 402



fpm 403



fpm 404



fpm 405



fct 101



fct 102



fct 103



fpm 406



# ROMA



milreu



sagunto



tarragona



fxg 3002



fxg 3001



fx 3000



lutécia




dec 3000



fxg 3004



fxg 3003



roma branco mt



flavium



bracara



troia



olimpia




dec 3001



dec 3006




dec 3005



fxg 3006



fxg 3005



# VINTAGE



fvt 212



fvt 211



fvt 203



fvt 201



vt 211



vt 212



vt 203



vt 201



vt 300



dec vt 300



fx vt 300



vt 100




vt 101



vt 102



vt 103




vt 104



vt 105



cr 101



cr 102



cr 103




cr 104



cr 105




cc 101



cc 102



cc 103



cc 104



cc 105




VINTAGE



fvt 210




fvt 209



fvt 208



fvt 207



fvt 206



vt 210



vt 209



vt 208



vt 207



vt 206




fvt 202



fvt 204



fvt 200



vt 205



vt 202



vt 204



vt 200










As gamas Star e Zen existem em todas as cores da série Technical.  
(Disponibilidade sob consulta)

As gamas Air, Fox e Legu existem em todas as cores da série Technical.  
(Disponibilidade sob consulta)

Star and Zen exist in every colour of the Series Technical (Available on request ).  
Star et Zen existent dans toutes les couleurs de la série Technical (disponibilité soumise à consultation)

Air, Fox and Legu exist in every colour of the Series Technical (Available on request ).  
Air, Fox et Legu existent dans toutes les couleurs de la série Technical (Disponibilité soumise à consultation).



star  
20 x 20



zen  
20 x 20



air  
10 x 10



fox  
10 x 10



legu  
zoom zero  
10 x 10



legu  
zero  
10 x 10



legu  
zoom zone  
10 x 10



legu  
zone  
10 x 10



# FLY



001.0 / 1  
branco




302.0 / 1  
creme



441.0 / 1  
bege claro



002.0 / 1  
marfim



514.0 / 1  
bege



675.0 / 1  
bege rosa



LCT



680.0 / 1  
bege escuro



303.0 / 1  
camel



083.0 / 1  
azul claro



645.0 / 1  
azul celeste



306.0 / 1  
azul violeta



625.0 / 1  
azul marinho



402.0 / 1  
azul petróleo



630.0 / 1  
azul cobalto



450.0 / 1  
laranja



353.0 / 1  
laranja escuro



590.0 / 1  
vermelho



625.0 / 1  
vermelho primus



670.0 / 1  
vermelho escuro



660.0 / 1  
bordeaux



192.0 / 1  
rosa




650.0 / 1  
rosa velho



651.0 / 1  
lavanda



049.0 / 1  
verde claro



050.0 / 1  
verde



600.0 / 1  
verde alface



051.0 / 1  
verde relva



615.0 / 1  
verde escuro



620.0 / 1  
verde wagon



198.0 / 1  
amarelo claro




011.0 / 1  
amarelo



610.0 / 1  
amarelo caril



020.0 / 1  
amarelo torrado



570.0 / 1  
castanho claro




580.0 / 1  
castanho escuro



194.0 / 1  
cinza claro



196.0 / 1  
cinza




640.0 / 1  
cinza escuro



301.0 / 1  
cinza antracite



212.0 / 1  
preto



CHIC



fpm 2000



fpm 2001



fpm 2002



fpm 2003o



fpm 2004



fpm 2005



fpm 2006



fpm 2007



fpm 2008



fpm 2009



fpm 2014



fpm 2013



fpm 2012



fpm 2011



fpm 2010



LCT



# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical characteristics . Caractéristiques techniques . Технические характеристики . الخصائص التقنية

Norma de Ensaio Testing Standard Norme D'essai Norma no Testu اختبار قياسي	Características Técnicas Technical Characteristics Caractéristiques Techniques Характеристики الخصائص التقنية	Especificação da norma Requirement Condition Обозначение по норме مواصفات فينورتيا بريوس		Especificação Primus Primus Value Valeur Primus Обозначение Primus الواصفات القياسية		Especificação da norma Requirement Condition Обозначение по норме مواصفات فينورتيا بريوس		Especificação Primus Primus Value Valeur Primus Обозначение Primus الواصفات القياسية		
		max		max		max		max		
A EN ISO 10545-2	Tolerância de dimensão (mm) Tolérance de la taille (mm) Tolerância de la dimensión (mm)	Перекосность в размерах (MM) مطردنة (mm)	± 0,5%	± 2,0 mm	± 0,5%	± 2,0 mm	± 0,6%	± 2,0 mm	± 0,4 mm	
	Espessura (%) Thickness (%) Épaisseur (%)	Толщина (%) السمك (%)	± 10%	± 0,5 mm	± 10%	± 0,5 mm	± 5%	± 0,5 mm	± 5%	
	Rectilinéaridade (%) Straightness (%) Rectitude (%)	ровность (%) استقامة (%)	± 0,3%	± 1,5 mm	± 0,3%	± 1,5 mm	± 0,5%	± 1,5 mm	± 0,5%	
	Ortogonalidade (%) Rectangularity (%) Angularité (%)	прямоугольность (%) المتعامد (%)	± 0,5%	± 2,0 mm	± 0,5%	± 2,0 mm	± 0,5%	± 2,0 mm	± 0,5%	
	Curvatura central (%) Cierre curvatura (%) Courbure centrale (%)	Центральный изгиб (%) الانحناء المركزي (%)	+0,5/-0,3%	+2,0 mm -1,5 mm	+0,5/-0,3%	+2,0 mm -1,5 mm	± 0,5%	± 2,0 mm	± 0,5%	
	Planidade Flatness Planéité السطوحيه	Curvatura lateral (%) Edge curvatura (%) Courbure latérale (%) Боковой изгиб (%) الانحناء الجانبي (%)	+0,5/-0,3%	+2,0 mm -1,5 mm	+0,5/-0,3%	+2,0 mm -1,5 mm	± 0,5%	± 2,0 mm	± 0,5%	
B EN ISO 10545-3	Absorção de água (%) Water absorption (%) Absorption d'eau (%)	Впитывание воды (%) الامتصاص الماء	10 - 20 %		10 - 20 %		+0,5 e ± 3 %		+0,5 e ± 3 %	
	Módulo de ruptura (N/mm2) Module of rupture (N/mm2) Module de rupture (N/mm2) معدل الشد	Essesura Thickness Épaisseur Толщина	<7,5 mm ≥ 15 ≥7,5 mm ≥ 12		Essesura Thickness Épaisseur Толщина	<7,5 mm ≥ 15 ≥7,5 mm ≥ 15	>30		>30	
C EN ISO 10545-4	Resistência à flexão (N) Breaking strength (N) Resistance à la flexion (N) Устойчивость к сгибанию (N) مقاومة الشد	Essesura Thickness Épaisseur Толщина	< 7,5 mm ≥ 200 ≥ 7,5 mm ≥ 600		Essesura Thickness Épaisseur Толщина	< 7,5 mm ≥ 200 ≥ 7,5 mm ≥ 600	Essesura Thickness Épaisseur Толщина	< 7,5 mm x 700	Essesura Thickness Épaisseur Толщина	< 7,5 mm x 700
	Resistência à abrasão Resistance to abrasion Resistance à l'abrasion (N) Стойкость к истиранию (N) مقاومة التآكل						Classe de 1 à 5 Class 1 to 5 Classes 1 à 5 Класс от 1 до 5 فئة من 1 إلى 5		Concorrente vidro / cor Depending on glass / color En fonction de l'émail / couleur В зависимости от стеклу/цвета اعتمادا على زجاج/اللون	
D EN ISO 10545-9	Resistência ao choque térmico Resistance to thermal shock Resistance aux chocs thermiques Устойчивость к термическому шоку مقاومة الصدمة الحرارية	Exigida Required Exigée Необходима مطلوب		Resistente Resistant Résistant Прочнее مطلوب		Exigida Required Exigée Необходима مطلوب		Resistente Resistant Résistant Прочнее مطلوب		
	Resistência ao fendilhamento Cracking resistance Resistance au fendillement Устойчивость к растрескиванию مقاومة التشقق	Exigida Required Exigée Необходима مطلوب		Resistente Resistant Résistant Прочнее مطلوب		Exigida Required Exigée Необходима مطلوب		Resistente Resistant Résistant Прочнее مطلوب		
E EN ISO 10545-12	Resistência ao gelo Resistance to frost Resistance au gel Устойчивость к льду مقاومة الصقيع					Exigida Required Exigée Необходима مطلوب		Resistente Resistant Résistant Прочнее مطلوب		
	Resistência a baixas concentrações de ácidos / bases Resistance to low concentration of acids and alkalis Résistance aux faibles concentrations d'acides et de bases Устойчивость к слабым растворам кислот/растворителей مقاومة الأحماض من / القواعد كرات منخفضة				Min. classe GLB Min. type GLB Min. groupe GLB Min. Klasse GLB الحد الأدنى من الفئة GLB			Min. classe GLB Min. type GLB Min. groupe GLB Min. Klasse GLB الحد الأدنى من الفئة GLB		
F EN ISO 10545-13	Resistência a produtos de limpeza e aditivos para pedras Resistance to household chemicals and swimming pool salts Résistance aux fortes concentrations d'acides et de bases Устойчивость к чистящим веществам и добавкам для бассейнов مقاومة مواد التنظيف / المواد المضافة للمحسسات	Min. classe GB Min. type GB Min. groupe GB Min. Klasse GB الحد الأدنى من الفئة GB		Min. classe GB Min. type GB Min. groupe GB Min. Klasse GB الحد الأدنى من الفئة GB		Min. classe GB Min. type GB Min. groupe GB Min. Klasse GB الحد الأدنى من الفئة GB		Min. classe GB Min. type GB Min. groupe GB Min. Klasse GB الحد الأدنى من الفئة GB		
	Resistência a manchas Resistance to staining Resistance aux taches Устойчивость к загрязнению/пятнам مقاومة البقع	Min. classe 3 Min. type 3 Min. groupe 3 Min. Klasse 3 الحد الأدنى من الفئة 3		Min. classe 3 Min. type 3 Min. groupe 3 Min. Klasse 3 الحد الأدنى من الفئة 3		Min. classe 3 Min. type 3 Min. groupe 3 Min. Klasse 3 الحد الأدنى من الفئة 3		Min. classe 3 Min. type 3 Min. groupe 3 Min. Klasse 3 الحد الأدنى من الفئة 3		
G EN ISO 10545-14	Libertação de chumbo e cádmio Migration of lead and cadmium Dépagement de plomb et de cadmium Выделение свинца и кадмия التسرب للقصدير والزرنيخ			Consultar fabricante Ask manufacturer Demander au fabricant обратиться к производителю استشر المصنعة				Consultar fabricante Ask manufacturer Demander au fabricant обратиться к производителю استشر المصنعة		
	Resistência ao escurecimento Resistance to slip-resistance Resistance au glissement Устойчивость к скольжению مقاومة الانزلاق							Consultar fabricante Ask manufacturer Demander au fabricant обратиться к производителю استشر المصنعة		

EN 14411:2012 - BIII (Anexo K) - GL | EN 14411:2012 - BIII (Annex K) | EN 14411:2012 - BIII (Annexe K) | EN 14411:2012 - BIII (Приложение K)

Azulejo cerâmico prensado a seco | Dry-pressed ceramic tiles | Carreaux céramique pressés à sec | Сухой прессованный керамическая плитка | البلاطة السيراميك المضغوط

EN 14411:2012 - BIb (Anexo H) - GL | EN 14411:2012 - BIb (Annex H) | EN 14411:2012 - BIb (Annexe H) | EN 14411:2012 - BIb (Приложение H)

Pavimento cerâmico prensado a seco | Dry-pressed ceramic floor | Plancher de céramique pressés à sec | Сухой прессованный керамическая плитка | البلاطة السيراميك المضغوط





# EMBALAGEM

Packing List . Liste de Colisage . Сопроводительный документ . قائمة التعبئة

formato (mm) size (mm) dimension (mm) Формат (мм) حجم	espessura (mm) thickness (mm) épaisseur (mm) Толщина (мм) السماكة	peças   cx pieces   box pièces   boîte коп. шт./коробка قطعة في العبة	m <sup>2</sup>   cx sqm   box m <sup>2</sup>   boîte م <sup>2</sup> في العبة	kg weight   box poids   boîte вес/коробка الوزن في العبة	cx   pal. box   pal. boîte   pallet коробки/палет	m <sup>2</sup>   pal. sqm   pal. m <sup>2</sup>   pallet م <sup>2</sup> في المجموعة	kg peso   pal. weight   pal. poids   pal. Вес/палет	pallet   contentor 20' pallet   container 20' pallet   conteneur 20' Палет/контейнер	pallet   contentor 40' pallet   container 40' pallet   conteneur 40' Палет/контейнер	pallet   camião pallet   truck pallet   camion палет/машина مجموعة للشاحنة الواحدة
100 x 100	6.80	100	1,00	11,50	88	88,00	1040	22	24	24
100 x 200	6.80	50	1,00	11,50	88	88,00	1040	22	24	23
100 x 200	6.80	50	1,00	11,50	88	88,00	1040	22	24	24
108 x 108	5.20	86	1,00	8,60	105	105,00	930	22	24	24
148 x 148	5.50	86	1,50	13,20	80	120,00	1085	22	24	23
150 x 150	5.50	44	1,00	9,10	115	115,00	1075	22	24	23
150 x 150	5.50	66	1,50	13,65	80	120,00	1120	22	24	22
150 x 150	7.70	30	0,68	8,65	115	78,41	1110	22	24	24
150 x 150	7.70	46	1,05	13,11	80	83,64	1075	22	24	23
150 x 150	6.30	36	0,82	8,20	115	94,08	870	22	24	23
150 x 150	6.30	56	1,27	12,76	80	101,82	1045	22	24	23
200 x 200	6.80	25	1,00	11,50	96	96,00	1130	22	23	22
200 x 200	6.80	40	1,60	18,40	64	102,40	1205	22	22	20
200 x 200	6.00	45	1,80	18,40	64	115,20	1205	22	22	20
200 x 300	7.30	16	1,00	11,80	88	88,00	1065	22	24	23
300 x 300	6.80	11	1,00	11,50	60	60,00	715	22	24	24
75 x 150	5.50	50	0,57	5,20	190	107,95	1015	22	24	24
75 x 150	6.80	40	0,45	5,20	190	86,36	1015	22	24	24
75 x 150	6.80	40	0,45	5,20	190	86,36	1015	22	24	24
200 x 200	6.50	25	1,00	14,20	96	96,00	1388	22	24	20

nota: peso pallet = 25 kg

note: weight = 25 kg pallet

note: palette = 25 kg

Примечание: полнрн весом 25 кг

ملاحظة: وزن العبة 25 كغ

## Peças especiais . Special pieces . Pièces Spéciales

formato (cm) size (cm) dimension (cm) Формат (см) السماكة	peças   cx pieces   box pièces   boîte коп. шт./коробка قطعة في العبة
	<b>listelos</b>
tipo A 10 x 3,0	132
tipo B 15 x 3,0	111
tipo C 20 x 3,0	66
tipo D 20 x 4,0	44
tipo E 20 x 5,0	22
tipo F 20 x 6,0	22
tipo G 20 x 8,0	22
	<b>cantos curvos</b>
tipo H 10 x 3,0	70
tipo I 20 x 3,0	35
tipo J 15 x 3,0	48
	<b>cantos retos</b>
tipo K 10 x 3,0	112
tipo L 15 x 3,0	72

## Calibres do pavimento . caliber . calibre . калибр . عيار

<b>calibre 1</b> caliber calibre калибр عيار	199,7 mm	200,1 mm	200,5 mm
<b>calibre 2</b> caliber calibre калибр عيار	200,5 mm	200,9 mm	201,3 mm
<b>calibre 3</b> caliber calibre калибр عيار	201,3 mm	201,7 mm	202,1 mm
<b>calibre 4</b> caliber calibre калибр عيار	202,1 mm	202,5 mm	202,9 mm
<b>calibre 5</b> caliber calibre калибр عيار	202,9 mm	203,3 mm	203,7 mm

dimensão de fabrico . scale manufacturing . البعد التصامني  
fabrication à l'échelle . масштабная прощадность

Resistência Química  
Chemical Resistance  
Résistance Chimique  
Химическое сопротивление  
المقاومة الكيميائية

**Classe** ↑

**EN ISO**  
GA | GLA  
GB | GLB  
GC | GLC

Resistência a Manchas  
Resistance to Staining  
Résistance aux Taches  
Сопротивление пятна  
مقاومة البقع

**Classe** ↑

**EN ISO**  
4 / 5  
3  
1 / 2



formas de sedução

# FORMATOS . CORES

**Brilho** . Brillant  
Gloss . Блестящий  
داكن

**Mate** . Mat  
Matt . Матовый  
لمعان



Hand icon	..0	Formatos														
		10 x 10	15 x 15	20 x 20	15 x 7,5	10 x 20	20 x 30	15 x 15 ba	15 x 7,5 ba	10 x 20 ba	10 x 3	15 x 3	20 x 3	10 x 3	15 x 3	20 x 3
branco	001.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
creme	302.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
bege claro	441.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
marfim	002.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
bege	514.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
bege rosa	675.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
bege escuro	680.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
camel	303.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
azul claro	083.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
azul celeste	645.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
azul violeta	306.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
azul marinho	625.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
azul petróleo	402.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
azul cobalto	630.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
laranja	450.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
laranja escuro	353.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
vermelho	590.0	LTD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
vermelho primus	695.0	esp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
vermelho escuro	670.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
bordeaux	660.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
rosa	192.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
rosa velho	650.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
lavanda	651.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
verde claro	049.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
verde	050.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
verde alface	600.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
verde relva	051.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
verde escuro	615.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
verde wagon	620.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
amarelo claro	198.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
amarelo	011.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
amarelo cani	610.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
amarelo torrado	020.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
castanho claro	570.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
castanho escuro	580.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
cinza claro	194.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
cinza	196.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
cinza escuro	640.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
cinza antracite	301.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
preto	212.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
branco ondulado	003.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Hand icon	..1	Formatos														
		10 x 10	15 x 15	20 x 20	15 x 7,5	10 x 20	20 x 30	15 x 15 ba	15 x 7,5 ba	10 x 20 ba	10 x 3	15 x 3	20 x 3	10 x 3	15 x 3	20 x 3
001.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
302.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
441.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
002.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
514.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
675.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
680.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
303.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
083.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
645.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
306.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
625.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
402.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
630.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
450.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
353.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
590.1	LTD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
670.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
660.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
192.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
650.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
651.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
049.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
050.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
600.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
051.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
615.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
620.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
198.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
011.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
610.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
020.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
570.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
580.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
194.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
196.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
640.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
301.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
212.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LCT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
003.1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• Disponibilidade sob consulta. Available on request. Disponibilité soumise à consultation. no aanpocj. متوفر عند الطلب

Technical Floor		20 x 20	PEI
Branco	P800	•	4
Cinza Claro	P805	•	4
Cinza escuro	P810	•	4
Antracite	P815	•	2
Preto	P820	•	2
Bege claro	P825	•	4
Bege escuro	P830	•	4
Chocolata	P835	•	3
Amarelo	P840	•	3
Laranja	P845	•	3
Azul	P850	•	2
Azul Cobalto	P855	•	2
Verde	P860	•	2

Technical Floor Antiderrapante		20 x 20	PEI
Branco	P800 AD	•	4
Bege claro	P825 AD	•	4
Cinza Claro	P805 AD	•	4
Cinza escuro	P810 AD	•	4
Preto	P820 AD	•	2

Dot Floor		20 x 20	PEI
Branco	DOT800	•	4
Cinza Claro	DOT805	•	4
Cinza	DOT810	•	4
Preto	DOT820	•	3
Bege claro	DOT825	•	4
Bege escuro	DOT830	•	4
Chocolata	DOT835	•	2
Azul	DOT851	•	3

Dot Floor Antiderrapante		20 x 20	PEI
Branco	DOT800 AD	•	4
Preto	DOT820 AD	•	3

[www.primusvitoria.com](http://www.primusvitoria.com)



**Sede . Head Office**

R. João Gonçalves Neto nº 66  
Apartado 2 . Aradas  
3811-801 Aveiro . Portugal

40° 37' 09.85" N  
8° 38' 22.14" O

telf. +351 234 400 500  
tlm. +351 919 280 777  
+351 962 736 444

fax. +351 234 381 124  
geral@primusvitoria.com

**Expedição . Expedition**

R. Cabecinho das Pedras  
Zona Industrial Taboeira  
3800-430 Aveiro . Portugal

40° 39' 12.65" N  
8° 36' 17.48" O

