



// TIMELESS
// COOLWOOD
// DEEPWOOD

PAVIGRÉS[®]
GRUPO

TIMELESS COLLECTION

PAVIGRÉS 2017





M89109RT TIMELESS BLACK
M89111RT TIMELESS SILVER

897 x 897 mm
897 x 897 mm

// TIMELESS



M89109RT TIMELESS BLACK	897 x 897 mm
M89111RT TIMELESS SILVER	897 x 897 mm
W97517 COOLWOOD WHITE PEPPER	222 x 897 mm

// TIMELESS




M8910RT TIMELESS GREY
M16611RT TIMELESS GREY
P29110 GREY

897 x 897 mm
597 x 597 mm
297 x 297 mm

897 x 897 mm 10,5 mm
597 x 597 mm 10,5 mm

GRÉS PORCELÂNICO
PORCELAIN TILES · GRÉS PORCELANATO · GRÈS CÉRAMÉ · FEINSTEINZEUGFLIESEN



GREY

- M89110RT
- M16611RT
- M16611

897 x 897 mm
597 x 597 mm RT
597 x 597 mm



GREY


- P29110 297x 297 mm

SILVER

- P29111 297x 297 mm

BLACK


- P29109 297x 297 mm



SILVER

- M89111RT
- M16612RT
- M16612

897 x 897 mm
597 x 597 mm RT
597 x 597 mm



BLACK

- M89109RT
- M16610RT
- M16610

897 x 897 mm
597 x 597 mm RT
597 x 597 mm



// COOLWOOD



W97519 COOLWOOD CINNAMON 222 x 897 mm
74/795 COMPACT WHITE 247 x 747 mm



W97521 COOLWOOD HONEY
W97519 COOLWOOD CINNAMON
57/797GFA MIXTEC GRAFITE

222 x 897 mm
222 x 897 mm
197 x 597 mm

// COOLWOOD



W97520 COOLWOOD HAZEL 222 x 897 mm
WE97520 COOLWOOD HAZEL EXT. **R11C** 222 x 897 mm




// COOLWOOD

222 x 897 mm  10,5 mm
MATE . MATT . MAT

GRÉS PORCELÂNICO
PORCELAIN TILES · GRÉS PORCELANATO · GRÈS CÉRAMÉ · FEINSTEINZEUGFLIESEN




WHITE PEPPER
 W97517 MATE . MATT . MAT 222 x 897 mm



JUNIPER
 W97518 MATE . MATT . MAT 222 x 897 mm



HAZEL
 W97520 MATE . MATT . MAT 222 x 897 mm



CINNAMON
 W97519 MATE . MATT . MAT 222 x 897 mm




HONEY
 W97521 MATE . MATT . MAT 222 x 897 mm

222 x 897 mm  10,5 mm
EXT. **R11C**

GRÉS PORCELÂNICO
PORCELAIN TILES · GRÉS PORCELANATO · GRÈS CÉRAMÉ · FEINSTEINZEUGFLIESEN




WHITE PEPPER
 WE97517 EXT. **R11C** 222 x 897 mm



JUNIPER
 WE97518 EXT. **R11C** 222 x 897 mm



HAZEL
 WE97520 EXT. **R11C** 222 x 897 mm



CINNAMON
 WE97519 EXT. **R11C** 222 x 897 mm



HONEY
 WE97521 EXT. **R11C** 222 x 897 mm



// DEEPWOOD



// DEEPWOOD



W97525 DEEPWOOD NUT

222 x 897 mm

// DEEPWOOD



WE97524 DEEPWOOD MACE EXT. **R11C** 222 x 897 mm

// DEEPWOOD



CAPPUCCINO	2.40	AMERICANO	2.20
LATTE	2.40	HUT CHOCOLATE	2.50
MOCHA	2.60	MIN	3.00
ESPRESSO	2.00	IE	2.00
MACCHIATO	2.20		3.50

COFFEE
Quality
Serving Since 1987

W97522 DEEPWOOD ANISE


222 x 897 mm

222 x 897 mm 10,5 mm
MATE . MATT . MAT


GRÉS PORCELÂNICO
PORCELAIN TILES · GRÉS PORCELANATO · GRÈS CÉRAMÉ · FEINSTEINZEUGFLIESEN




ANISE
W97522 MATE . MATT . MAT 222 x 897 mm



GINGER
W97523 MATE . MATT . MAT 222 x 897 mm



MACE
W97524 MATE . MATT . MAT 222 x 897 mm



NUT
W97525 MATE . MATT . MAT 222 x 897 mm

222 x 897 mm 10,5 mm
EXT. R11C

GRÉS PORCELÂNICO
PORCELAIN TILES · GRÉS PORCELANATO · GRÈS CÉRAMÉ · FEINSTEINZEUGFLIESEN




ANISE
WE97522 EXT. R11C 222 x 897 mm



GINGER
WE97523 EXT. R11C 222 x 897 mm



MACE
WE97524 EXT. R11C 222 x 897 mm



NUT
WE97525 EXT. R11C 222 x 897 mm

GRESPOR		GRÉS PORCELÁNICO & GRÉS FINO PORCELÁNICO TÉCNICO, DUPLO CARREGAMENTO . PORCELAIN TILES & HOMOGENEOUS PORCELAIN TECHNICAL TILES, DOUBLE LOADED . GRÉS PORCELÁNICO & GRÉS FINO PORCELÁNICO TÉCNICO, DOBLE CARGA . GRÉS CÉRAME & GRÉS CÉRAME PLEINEMENT VITRIFIÉ TECHNIQUE, DOUBLE CHARGEMENT . FEINSTEINZEUGFLIESEN & TECHNIK UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG, DOPPELLADUNG						
EN14411: ANEXO . ANNEXE G; GRUPO GROUP GROUPE B1a		VALOR / TOLERÂNCIAS DA NORMA STANDARD REQUIRED BY THE NORM VALOR / TOLERÂNCIAS DE LA NORMA VALEUR PRESCRITE DE LA NORME VON DEN NORMEN VORGESCHRIEBENER WERT		VALOR MÉDIO GRESPOR MEAN VALUE VALOR MEDIO VALEUR MOYENNE MITTELWERT		NORMA DE ENSAIO TEST NORM NORMA DE ENSAYO NORME D'ESSAI NORM DER PROBE		
	CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DIMENSIONAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES CARACTÉRISTIQUES MESURABLES DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN		DIMENSÕES LINEARES LINEAR DIMENSIONS / DIMENSIONES LINEALES DIMENSION LINÉAIRES / LÄNGE UND BREITE		Δ± 0,6% MAX. ± 2mm		± 0,2%	
			ORTOGONALIDADE ORTHOGONILTY / ORTOGONALIDAD ORTHOGONALITÉ / ORTHOGONALITÄT		Δ± 0,5% MAX. ± 2mm		± 0,3%	
			RECTILINEARIDADE STRAIGHTNESS OF EDGES / RECTILINEALIDAD RECTITUDE DES CHANTS / GERADLINIGKEIT		Δ± 0,5% MAX. ± 1,5mm		± 0,2%	
			PLANARIDADE PLANITÄT / PLANADAD PLANEITÉ / EBENFLÄCHIGKEIT		Δ± 0,5% MAX. ± 2mm		± 0,2%	
			ESPESSURA THICKNESS / ESPESOR ÉPAISSEUR / STÄRKE		Δ± 5% MAX. ± 0,5mm		± 3% EXCEPTO 60 X 60cm: ± 0,4mm EXCEPT/ EXCEPTO/ SAUF/ AUSSER	
	ABSORÇÃO DE ÁGUA % WATER ABSORPTION IN % ABSORCIÓN DE AGUA EN % ABSORPTION D'EAU EN % WASSERAUFNAHME IN GEW %		E ≤ 0,5%		≤ 0,08%		NP EN ISO 10545-3	
	RESISTÊNCIA MECÂNICA À FLEXÃO EM N • MÓDULO DE RUPTURA N / mm² BREAKING STRENGTH IN N • RUPTURE MODULUS N/mm² / RESISTENCIA MECÁNICA A LA FLEXIÓN EN N • MÓDULO DE RUPTURA N/mm² / RESISTANCE À LA FLEXION EN N • MODULE DE RUPTURE N / mm² / BIEGESTÄRKE IN N • BRUCHMODUL N/mm²		(< 7,5mm) ≥700N (≥ 7,5mm) ≥1300N		≥ 35N/mm²		(7,5mm) ≥1500N (7,8mm) ≥1600N (8,3mm) ≥1800N (8,7mm) ≥1900N (9,0mm) ≥2000N (9,2mm) ≥2100N (9,5mm) ≥2100N (10,0mm) ≥2200N (10,5mm) ≥2600N (11,0mm) ≥3300N (12,0mm) ≥3700N (14,0mm) ≥5000N ≥45N/mm² / ≥460Kg/cm² V.MÉDIO GRESPOR: 52N/mm²	
	RESISTÊNCIA À ABRASÃO PROFUNDA DEEP SCRATCH RESISTANCE / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA / RESISTANCE À L'ABRASION PROFONDE / BESTIMMUNG DES WIDERSTANDES G. TIEFEN VERSCHEISS		NÃO VIDRADOS UNGLAZED TILES NO ESMALTADAS CARREAUX NON ÉMAILLÉS UNGLASIERTE FLIESEN		≤ 175 mm³		130mm³	
	RESISTÊNCIA À ABRASÃO SUPERFICIAL RESISTANCE TO SURFACE ABRASION RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL RÉSISTANCE À L'ABRASION DE SURFACE OBERFLÄCHLICHE ABRIEBFESTIGKEIT		VIDRADOS GLAZED TILES ESMALTADOS CARREAUX ÉMAILLÉS GLASIERTE FLIESEN		REPORTAR CLASSE DE ABRASÃO TO INFORM SCRATCH RESISTANCE RATE / REPORTAR CLASE DE ABRASIÓN / À INDIQUER LA CLASSIFICATION DE L'ABRASION / ABRIEBGRUPPE ANGEBEN		INDICADO PARA CADA REF ^A INDICATED FOR EACH REF. INDICADO PARA CADA REF. ^A INDIQUE POUR CHAQUE REF. PASST ZU JEDE REFERENZ	
	DILATAÇÃO TÉRMICA LINEAR (X10 ⁻⁶ K ⁻¹) LINEAR THERMAL DILATATION (X10 ⁻⁶ K ⁻¹) DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL (X10 ⁻⁶ K ⁻¹) DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE (X10 ⁻⁶ K ⁻¹) WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT (X10 ⁻⁶ K ⁻¹)						≤7 X 10 ⁻⁶ K ⁻¹	
	RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO RESISTANCE TO THERMICAL SHOCK RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO RÉSISTANCE AUX ÉCARTS THERMIQUES WIDERSTAND BEI TEMPERATURWECHSEL						RESISTENTE RESISTANT RESISTENTE RESISTANT WIDERSTANDSFÄHIG	
	RESISTÊNCIA AO GELO FROST RESISTANCE RESISTENCIA AL HIELO RÉSISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT		NÃO DEVE APRESENTAR ROTURA OU ALTERAÇÃO NA SUPERFÍCIE MUST NOT PRODUCE NOTICEABLE ALTERATIONS TO SURFACE / NO DEBE PRESENTAR ROTURA O ALTERACIÓN EN LA SUPERFICIE / NE DOIVENT PAS PRÉSENTER D'ALTERATIONS CONSIDÉRABLES DE LA SURFACE / OBERFLÄCHEN DÜRFEN KEINEN BRUCH ODER SCHADEN AUFWEISEN				RESISTENTE RESISTANT RESISTENTE RESISTANT WIDERSTANDSFÄHIG	
	RESISTÊNCIA À FENDILHAGEM RESISTANCE TO HAIR CRACKING RESISTENCIA AL CUARTEADO RÉSISTANCE TRESAILLAGE BESTÄNDIGKEIT GEGEN HAARRISSE		EXIGIDO PARA OS VIDRADOS REQUIRED FOR GLAZED TILES EXIGIDO PARA OS ESMALTADOS EXIGENCE POUR LES CARREAUX ÉMAILLÉS VERLANGT FÜR GLASIERTE FLIESEN				GARANTIDO GUARANTEED GARANTIZADO GARANTIE GARANTIERT	
	RESISTÊNCIA A PRODUTOS DOMÉSTICOS DE LIMPEZA E ADITIVOS PARA PISCINAS RESISTANCE TO HOUSEHOLD PRODUCTS AND SWIMMING-POOL ADITIVES / RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DOMÉSTICOS DE LIMPEZA Y ADITIVOS PARA PISCINAS / RÉSISTANCE AUX PRODUITS D'ENTRETIEN MENAGERS ET PRODUITS CHIMIQUES POUR PISCINE / BESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSREINIGER UND SCHWIMMBADZUSATZTE		MIN. CLASSE B MINIMUM CLASS B				GARANTIDO GUARANTEED GARANTIZADO GARANTIE GARANTIERT	
	RESISTÊNCIA AOS ÁCIDOS E BASES DE BAIXAS/ ALTAS CONCENTRAÇÕES RESISTANCE TO LOW/ HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS / RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS Y BASES DE BAJAS/ ALTAS CONCENTRACIONES / RÉSISTANCE AUX ACIDES ET BASES DE FAIBLE/ HAUTE CONCENTRATION / SAUREWIDERSTAND AUF GRUNDLAGE DER NIEDRIGEREN/ HÖHEREN KONZENTRATION		REPORTAR CLASSIFICAÇÃO P/ BAIXAS CONCENTRAÇÕES - FACULTATIVO P/ AS ALTAS CONCENTRAÇÕES. TO INFORM CLASSIFICATION FOR LOW CONCENTRATION OF ACID AND ALKALIS RESISTANCE - FACULTATIVE FOR HIGH CONCENTRATIONS OF ACID AND ALKALIS RESISTANCE. / REPORTAR CLASIFICACIÓN P/ BAJAS CONCENTRACIONES - FACULTATIVO P/ AS ALTAS CONCENTRACIONES. / À INDIQUER LA CLASSIFICATION À RÉSISTANCE AUX ACIDE ET BASES DE FAIBLE CONCENTRATION - FACULTATIF POUR LA RÉSISTANCE AUX ACIDE ET BASES DE HAUTE CONCENTRATION. / KLASSIFIKATION FÜR NIEDRIGE KONZENTRATIONEN ANGEBEN - FACULTATIV FÜR HOHE KONZENTRATIONEN.		A CONFIRMAR CASO A CASO TO BE CONFIRMED A CONFIRMAR CASO A CASO À CONFIRMER BESTÄTIGEN		NP EN ISO 10545-13	
	RESISTÊNCIA ÀS MANCHAS RESISTANCE TO STAINING RESISTENCIA A LAS MANCHAS RÉSISTANCE AUX TACHES FLECKBESTÄNDIGKEIT		VIDRADOS GLAZED TILES ESMALTADOS CARREAUX ÉMAILLÉS GLASIERTE FLIESEN NÃO VIDRADOS: DECLARAR VALOR UNGLAZED TILES: DECLARE VALUE NO ESMALTADAS: DECLARAR VALOR CARREAUX NON ÉMAILLÉS: DÉCLARER VALEUR UNGLASIERTE FLIESEN: WERT ANGEBEN		MIN. CLASSE 3 MINIMUM CLASS 3 ≥ CLASSE 2		GARANTIDO GUARANTEED GARANTIZADO GARANTIE GARANTIERT NP EN ISO 10545-14	
Cd Pb	LIBERTAÇÃO DE CHUMBO E CÁDMIO CADMIUM AND LEAD RELEASE LIBERACIÓN DE PLOMO Y CÁDMIO LIBÉRATION DE CADMIUM ET PLOMB BEFREIUNG VON BLEI UND KADMIMUM		PARA SUPERFÍCIES ESPECIAIS (EX. BANCADA DE COZINHA) FOR SPECIAL SURFACES (EX. KITCHEN COUNTERTOPS) PARA SUPERFICIES ESPECIALES (EX. BANCA DE COCINA) POUR SURFACES ESPECIALES (EX. PLAN DE TRAVAIL DE CUISINE) FÜR SPEZIELLE OBERFLÄCHEN (BEISPIEL: KÜCHENARBEITSPLATTEN)		ENSAIO POR SOLICITAÇÃO TEST UPON REQUEST ENSAYO POR SOLICITACIÓN ESSAI SUR DEMANDE PROBE BEI ANFRAGE		NP EN ISO 10545-15	
	RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO ** ANTI-SLIP FEATURES (SLIPPERINESS) RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO ANTI-GLISSE GLEITWIDERSTAND		ENSAIO POR SOLICITAÇÃO TEST UPON REQUEST ENSAYO POR SOLICITACIÓN ESSAI SUR DEMANDE PROBE BEI ANFRAGE		A CONFIRMAR CASO A CASO TO BE CONFIRMED A CONFIRMAR CASO A CASO À CONFIRMER BESTÄTIGEN		DIN 51130 DIN 51097 ENV 12633 BS7976-2	

TESTES EFETUADOS POR LABORATÓRIOS EXTERIORES ACREDITADOS CUJOS RESULTADOS ESTÃO DISPONÍVEIS NA NOSSA SEDE SOB SOLICITAÇÃO. A PAVIGRES ESTÁ DISPONÍVEL PARA TESTAR NOS SEUS LABORATÓRIOS QUALQUER LOTE DE MERCADORIAS ADQUIRIDO.

TESTS CARRIED OUT BY CERTIFIED EXTERNAL LABORATORIES WHOSE RESULTS ARE AVAILABLE UPON REQUEST AT HEAD OFFICE. PAVIGRES IS AVAILABLE TO PROVE IN OUR OWN LABORATORIES THE TECHNICAL CHARACTERISTICS OF ANY PURCHASED LOT UPON REQUEST.

TESTS EFFECTUÉS PAR DES LABORATOIRES EXTÉRIEURS ACCRÉDITÉS ET À LA DISPOSITION DE TOUTE PERSONNE INTÉRESSÉE AUPRÈS DE NOS BUREAUX. PAVIGRES EST DISPONIBLE POUR CONFIRMER DANS SES LABORATOIRES LES CARACTÉRISTIQUES D'UN LOT DE MARCHANDISES ACHETÉES SUR DEMANDE.

PRÜFUNGEN, DIE VON ZERTIFIZIERTEN EXTERNEN LABORS DURGEFÜHRT WERDEN, DEREN ERGEBNISSE AUF ANFRAGE IN UNSEREM BÜRO ERHÄLTICH SIND. PAVIGRES IST BEREIT UM IN SEINEN EIGENEN LABORS DIE TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN EINES ERWORBENEN FERTIGUNGSLOS AUF ANFRAGE ZU BEWEISEN.



NÃO SE ACEITAM RECLAMAÇÕES DEPOIS DO MOSAICO CERÂMICO APLICADO.
No claims accepted after ceramic tiles are fixed.
No se aceptan reclamaciones después de estar aplicado el material.
Aucune réclamation ne sera acceptée après la pose du carrelage. | Nach dem Verlegen der Fliesen werden keine Reklamationen angenommen.

AS VARIANTES A QUE O PROCESSO DE PRODUÇÃO DE CERÂMICA ESTÁ SUJEITO PODEM PROVOCAR LIGEIRAS VARIAÇÕES DE TONALIDADE EM RELAÇÃO AO PADRÃO DE COR ESTABELECIDO. A PAVIGRES RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR OU ELIMINAR, TOTAL OU PARCIALMENTE, QUALQUER REFERÊNCIA OU ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONTIDA NESTE CATÁLOGO. AS CORES IMPRESSAS NESTE CATÁLOGO SÃO APENAS INDICATIVAS. The variants to which the production process is exposed can cause slight variations on shade to the fixed standard colours. Pavigrés has right to change or eliminate, totally or partially, any reference or technical specification mentioned in this catalogue. Printed colours in this catalogue are for guidance purposes only. Las variantes a que el proceso de producción de cerámica esta sujeto, pueden provocar ligeras variaciones de tonalidad en relación al padrón del color establecido. Pavigrés se reserva el derecho de alterar o eliminar, total o parcialmente, cualquier referencia o especificación técnica contenida en este catálogo. Los colores impresos en este catálogo son meramente indicativos. Les variantes auxquelles le processus de production est soumis peuvent provoquer des légères variations de tonalité par rapport au standard établie. Pavigrés se donne le droit de changer ou supprimer, partiellement ou totalement, toute référence ou spécification technique mentionnées sur ce catalogue. Les couleurs présentées sur ce catalogue ne sont qu'indicatives. Die Varianten zu denen das Produktionsverfahren ausgesetzt wird können leichte Tonitätsabweichungen verursachen im Vergleich zur festgestezte Standardfarbe. Pavigrés behält sich das Recht irgendeine in diesem Katalog enthaltene Referenz oder technische Angabe, ganz oder teilweise, zu ändern oder zu beseitigen. Die Farben in diesem Katalog sind nur zu Ihrer Orientierung.

PAVIGRÉS[®]
GRUPO

PAVIGRES.COM

PAVIGRÉS[®]
GRUPO



www.viriato.com.pt
09-2017

PAVIGRÉS[®] | GRESPOR[®] | CEREV[®] | P21