

DESUMIDIFICADOR COMPACTO

A SOLUÇÃO COMPACTA PARA PROBLEMAS DE HUMIDADE



APLICAÇÃO

Instruções de utilização:

Abra a embalagem e remova o Desumidificador Compact. Fixe o suspensório, se necessário, nos orifícios destinados a esse fim. Coloque com o lado impresso voltado para baixo ou contra a parede no (pequeno) espaço onde o problema de humidade é encontrado. Quando o Desumidificador Compact estiver completamente preenchido com gel significa que está saturado e poderá então ser descartado como lixo doméstico.

Pontos a ter em conta: Evite o contato direto com metal, couro ou outros materiais delicados com o lado branco / não impresso da embalagem.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Base química:	Cloreto de cálcio
Cor:	Branca
Perfumado:	Sim

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar num local fresco e seco.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Oferece proteção contra problemas de humidade e as suas consequências, como mofo, danos causados pela água, ferrugem e odores rançosos.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Devido ao seu tamanho compacto, é ideal para combate de problemas de humidade de forma eficaz em carros, guardaroupas, caixas de armazenamento, malas de desporto, armários de sapatos, caravanas, barcos, etc. Também é fácil de pendurar com o suspensório incluído.

PROPRIEDADES

- · Combate eficazmente a humidade
- · Tecnologia de gel: 300% de absorção 100% à prova de vazamentos
- · Compacto e completo sem necessidade de recipiente
- · Seguro e higiénico
- · Adequado para aplicações menores e instáveis
- · Inclusivo: fácil de fixar para pendurar
- · Duração de 2-3 meses
- · Adequado para aplicações de 5 m³ a 10 m³

PREPARAÇÃO

Segurança pessoal: Usar luvas de proteção.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.