FUNDO FIXADOR ACRÍLICO À BASE DE AGUA A19

Interior - Exterior



Código do produto: 162 0001

Descrição

Fundo fixador de grande poder de penetração para isolar superfícies que apresentem um estado muito poroso, pulverulentos, gessos, escayolas, etc.

Facilita a aderência das tintas ao suporte e evita variações no aspecto do acabamento por diferenças de absorção.

Dados Técnicos

Natureza	Acrílica pura
Cor (EN ISO 11664-4)	Ligeiramente esbranquiçado
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,03 -1,07 Kg/l
Rendimento (UNE 48282)	6-10 m2/l variável segundo a porosidade da superficie
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	1 hora
Repintura 23ºC 60% HR (UNE 48283)	4 horas
Métodos de Aplicação	Trincha, Rolo e Pistola
Diluição	400 %
Diluente	Água
Limpeza de Utensílios	Água
Temperatura de Aplicação, HR<80%	+5ºC - +35ºC
COV (NP EN ISO 11890-2)	2004/42/IIA (h) (50/30) Máx. COVs. 29 g/l
Apresentação	5l e 1 l

As variações de temperatura, humidade, espessura ou mediante o tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento, etc.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes.

Sobre superfícies em mau estado, reparar todas as zonas afectadas, eliminando todo o material que não esteja bem aderente e consistente, limpando toda a sujidade e pó que possam ter.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Preservar as embalagens de temperaturas inferiores a 0°.

Data de edição: 2018-07

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764





