las?rías Aquecimento









FOGÃO NIJAR PANADERO

Grelha em ferro fundido, potência nominal 6 kw, 75% de eficiência, pintura resistente ao calor, vidro vitrocerâmico, dupla combustão, volume de aquecimento 190 m³, sistema de vidro limpo, saída de fumo 120-125 mm horizontal. Dimensões 879x360x420 mm, peso 70 kg.

649,95 € Ref: 72135031





FOGÃO JAZZ PANADERO

Grelha e porta em ferro fundido, lareira revestida a vermiculite, corpo duplo em aço 3+3 mm. potência 5,9 kw, eficiência 77%, pintura anti-calórica, combustão tripla, volume de aquecimento 180 m³, sistema de vidro limpo, saída de fumo 120-125 mm horizontal. Dimensões 653x436x443 mm, peso 60 kg.





FOGÃO EMERALD PANADERO

Grelha e porta em ferro fundido, corpo duplo em aço de 4+3 mm, potência de aquecimento 7,1 Kw. Rendimento 81,1%. 0,1% de emissão de CO, pintura anti-calor e vidro vitrocerâmico. Combustão dupla. Dimensões: 810x563x480mm. Peso 95kg. Dimensões da porta 485x361 mm. Saída de fumo 150-153 mm. horizontal. lenhador, troncos até 50 cm. Volume de aquecimento 220 m³.

849,95 € Ref: 72135019



FOGÃO GAIA PANADERO

Grelha e porta em ferro fundido, combustão tripla, corpo duplo em aço de 4+3 mm, sistema de vidro limpo, volume de aquecimento 210 m³, potência de aquecimento 7 kW, eficiência 75%, saída de fumo 150-153 mm vertical. Dimensões 825x675x445 mm. Peso 86 kg.

899,95 € Ref: 72135040



FOGÃO OPORTO PANADERO

Grelha em ferro fundido, corpo em chapa de 4 mm, sistema de vidro limpo. Volume de aquecimento 210 m³. Saída de fumo 150-153 vertical, potência de aquecimento 7 Kw, eficiência de 81,2%. Dimensões 1055x815x520 mm. Peso 121kg.

1.199,95 € Ref: 72135016



FOGÃO ALTEA PANADERO

Grelha e porta em ferro fundido, sistema de vidro limpo, combustão tripla, depósito de lenha. Dimensões 864x436x443 mm. Peso 80 Kg. Dimensões da porta 290x290 mm. Saída de fumo 120/125 horizontais. Potência 5,9 Kw. Rendimento 77%.



FOGÃO LUGANO PANADERO

Grelha em ferro fundido, sistema de vidro limpo, dupla combustão. Dimensões 680x360x431 mm. Peso 57 Kg. Dimensões da porta 315x250 mm. Saída de fumo 120-125 horizontal. Potência 6,3 Kw. Rendimento 75%.

549,95 € Ref: 72135007



FOGÃO SAHARA PANADERO

Grelha em ferro fundido, potência nominal 6 kw, eficiência de 75%, pintura resistente ao calor, vidro vitrocerâmico, dupla combustão, volume de aquecimento 150m³. Dimensões 745x360x420 mm, peso 52 kg. Saída de fumo 120-125 horizontal.

629,95 € Ref: 72135030



FOGÃO KNYSNA PANADERO

Grelha e porta em ferro fundido, sistema de vidros limpos, tripla combustão. Dimensões 712x436x443 mm. Peso 68 Kg. Dimensões da porta 290x290 mm. Saída de fumo 120/125 horizontal. Potência 5,9 Kw. Rendimento 77%.

689,95 € Ref: 72135009



FOGÃO OSLO PANADERO

Gielha e porta em ferro fundido, dupla combustão, corpo duplo em aço 4+3 mm, sistema de vidro limpo, volume de aquecimento 240 m³, potência 8 kw, rendimento 77%, saída de fumo 120-125 mm horizontal. Dimensões 720x530x473 mm, peso 95 kg.





FOGÃO TOPAZE PANADERO

Grelha em ferro fundido, potência de aquecimento 7,1 kW, rendimento 80,7%, combustão tripla, corpo duplo em aço 4+3 mm, volume de aquecimento 220 m³, saída de fumo 150-153 mm horizontal. Dimensões 783x562x439 mm, peso 91 kg.

799,95 € Ref: 72135039



FOGÃO CORAL PANADERO

Grelha e porta em ferro fundido, lareira revestida a vermiculite, sistema de vidro limpo, tripla combustão, corpo duplo em aço $3+3\,\mathrm{mm}$, pintura anti-calor, volume de aquecimento 170 m³, saída de fumo 120-125 mm horizontal. Dimensões 730x446x384 mm, peso 68 kg.

749,95 € Ref: 72135037



Grelha em ferro fundido, corpo em aço, dupla combustão, potência de aquecimento 8 kW. Rendimento 77%. Volume de aquecimento 280 m³. saída de fumaça 120/125 mm horizontal. Dimensões 760x592x480 mm, peso 94 kg. Dimensões do forno 550x360x60 mm.

889,95 € Ref: 72135038



FOGÃO MONTBLANC PANADEROGrelha e porta em ferro fundido, potência de aquecimento

9,8 KW, rendimento 80,7%, corpo duplo em aço de 4+2 mm, volume de aquecimento 300 m³. Dimensões 1080x810x550 mm, peso 126 kg.

1.299,95 € Ref: 72135042



FOGÃO OSLO THECA

Fogão com porta de ferro fundido. Combustão tripla. Contém câmara com vermiculita refratária e sistema de limpeza de vidros. Tem uma câmara dupla de aço com uma espessura de 3 mm. Potência nominal 6,8 Kw. Rendimento de 78%. Medidas: 665x495x400, saída de fumo 110 mm.

 $649,95 \notin_{\text{Ref: }66535112}$



Porta em ferro fundido, tripla combustão, câmara dupla em aço, sistema de vidro limpo. Volume de aquecimento 280 m3. Saída de fumo 150 vertical. Potência calorífica 7,9 Kw. Rendimento 81,2%. Peso 106,5 Kg. Dimensões 705x610x435 mm.







3,50 € Ref: 39651004



6,95 € Ref: 39651023





24,95 € Ref: 39644002



BILLUND 5 peças 34,95 €



QUADRADO IMEX Folha de metal preto. 39,90 € Ref: 39610015



DURBAN 5 peças 29,95 € Ref: 90251090



ANEL **IMEX** 70 cm. 5 peças. 44,95 €



MERIDA 6 peças 39,95 €



CABIDE IMEX 43 cm. 5 peças. 49,95 € Ref: 39671001



CESTA PARA MADEIRA

39,90 € Ref: 39651002



CESTA PARA MADEIRA H101B

14,95 € Ref: 90251011



GRELHADOR LAREIRA 60x45. Com gaveta.

64,90 € Ref: 39675012



PAINEL FAÍSCAS DOBRÁVEL IMEX

123x68 cm. Portas 60x55 cm.

129,90 € Ref: 39675014



PAINEL FAÍSCAS IMEX

44,90 € Ref: 39675010



PAINEL FAÍSCAS DOBRÁVEL IMEX







SALAMANDRA A PELLET CORREDOR 8 EIDER

Potência máxima 7,7 Kw. Desempenho máximo 90%. Volume de aquecimento 150 m³. Consumo elétrico 72 Kw. Capacidade do depósito de pellets 12 Kg. Diâmetro de sucção de ar 60 mm. Diâmetro de saída de fumo 80 mm. Controle de regulação automática, sistema de limpeza dupla. Medidas: 955x710x275 mm. Peso 60 Kg.

1.595 € Ref: 76310005



SALAMANDRA A PELLET QUADRA 12C KALOR

Câmara de combustão em vermiculita para uma combustão eficiente e limpa. Depósito de até 19 Kg para melhor autonomia. Termostato programável. Controle remoto. Potência 12,01 kW. Saída de fumo 80 mm. Rendimento 95,93% - 92,74%. Volume de aquecimento 100 m². Capacidade do depósito 19 Kg. Dimensões: altura 1070 mm. largura 1100 mm. Profundidade 250 mm. Peso 116 Kg.

2.495 € Ref: 76480002





SALAMANDRA A PELLET ENERGY FIRE EIDER

Potência total máxima-mín. 14,3 - 4,8 Kw. Potência nominal max - min 12,29 - 4,32 Kw. Eficiência máxima - mínima 90 - 87%. Volume de aquecimento 320 m³. Consumo elétrico máximo - mínimo 300 - 60 W. Peso 120 Kg. Depósito 15 kg. Autonomia máxima - mínima 13,6h - 5,7h. Diâmetro de sucção de ar 50 mm. Diâmetro de saída de fumo: 80mm. Dimensões 521x494x1043 mm.

2.195 € Ref: 76310008



SALAMANDRA A PELLET DENIA 14C KALOR

Potência 3,8 Kw. Consumo de pellets 2,7 - 0,8 kg/h. Eficiência 98 - 94,8%. Diâmetro do duto de descarga de fumo 80 mm. Depósito de pellets 36 litros - 23 kg. Autonomia 29 - 8 h. Superfície de aquecimento 350 m³. Dimensões (CxPxA): 495x580x1015 mm. Peso 100 Kg.

2.595 € Ref: 76480003





SALAMANDRA A PELLET PEGASO 8

Potência máxima 7,7 Kw. Desempenho máximo 92%. Volume de aquecimento 150 m³. Consumo elétrico 49 Kw. Capacidade do depósito de pellets 15 Kg, Diâmetro de sucção de ar 60 mm. Diâmetro de saída de fumo 80 mm. Controlo de regulação automática, sistema de limpeza dupla. Medidas: 907x452x457 milímetros. Peso 60 Kg. Branco ou preto.

1.199 € Ref: 76310001-02



SALAMANDRA A PELLET POWER 10 EIDER

Potência máxima 9,9 Kw. Desempenho máximo 91%. Volume de aquecimento 180 m³. Capacidade do depósito de pellets 17 Kg. Medidas: 925x485x470. Peso 87kg. Preto ou branco.

1.295 € Ref: 76310012-10



SALAMANDRA A PELLET ALFA 12 EIDER

Potência máxima 12,8 Kw. Desempenho máximo 90%. Volume de aquecimento 240 m³. Consumo elétrico 60 Kw. Capacidade do depósito de pellets 15 Kg. Diâmetro de sucção de ar 50 mm. Diâmetro de saída de fumo 80 mm. Controlo de regulação automática, sistema de limpeza dupla. Medidas: 1043x521x494. Peso 105 Kg.

1.899 € Ref: 76310009



SALAMANDRA A PELLET CERO REM

Sem corrente elétrica. Potência máxima 10,0 Kw. Desempenho máximo 90%. Volume de aquecimento 200 m³. Capacidade do depósito de pellets 15 Kg. Medidas: 973x472x508. Peso 120 Kg.

1.199 € Ref: 76310014

Arranque não incluído. Consultar.



SALAMANDRA A PELLET OSLO KARMEK ONE

Salamandra a pellets para produção de ar quente com convecção forçada: estrutura de aço, revestimento de aço, braseiro e porta em ferro fundido, saída de fumo traseira e superior. Dimensões 490x810x480mm. Potência introduzida: 7,27 kW. poder cedido por convecção e radiação: 6,53 kW. Rendimento de potência: 89,8%. Volume de aquecimento: 50-160 m³. Consumo por hora: 0,68 - 1,48 kg/h. Absorção de potência nominal: 100 W. Capacidade do depósito: 12 kg. Diâmetro de saída de fumo: Ø80 mm. Peso 70 kg.

1.100 € Ref: 75000013



SALAMANDRA A PELLET NOA S2 KARMEK ONE

Potência nominal 9,55 Kw. Volume aquecível 142-260 metros cúbicos. Capacidade do depósito 25 Kg. Saída de fumo traseira ou superior. Programador eletrônico. Mede 47,8x95,5x46,9 cm. Peso 90 Kg.

1.395 € Ref: 75000039



Potência máxima 9,7 kW. Rendimento máximo 91,3%. Volume de aquecimento 200 m³. Capacidade do depósito de pellets 13 Kg. Medidas: 960x465x465. Peso 79 Kg.

1.495 € Ref: 76480001



ASPIRADOR DE CINZAS POWX3010 varo

Potência de sucção 17kPa. O robusto e durável depósito de aço de 20 litros e bocal de sucção de alumínio são resistentes a cinzas resfriadas com temperatura máxima de 40°C. O filtro de alta eficiência retém até as menores partículas de poeira. Função de sopro. Portanto, é ideal para manter seu pátio ou local de trabalho livre de folhas e poeira. Potência nominal máxima 1200 W. Capacidade do tanque 20 litros. Temperatura máxima de cinzas 40 C. Função de sopro. Comprimento do cabo 2 m.

36,95 € Ref: 61302802



ASPIRADOR DE CINZAS POWX3018 VARO

Potência de 1800 W. Depósito recipiente de 20 litros de capacidade, com filtro HEPA de fácil limpeza com botão de autolimpeza. Ideal para a limpeza de cinzas em lareiras, churrasqueiras, salamandras a pellets, etc. Depósito de aço sólido e durável com bocal de sucção de metal. Cabo extra longo de 5 metros e mangueira de sucção de 2 metros. Tamanho do recipiente: Ø 295 mm, 300 mm de altura. Mangueira de sucção Ø 3,65 cm x 200 cm e bocal de alumínio (Ø 3,4 cm). A utilizar apenas com cinzas frias (= 40°C).

Ignição - Limpeza



LÍOUIDO IGNICÃO

Para acender o fogo na lareira e no fogão. É rápido, eficaz, seguro e não produz fumaça nem maus odores. 1.000 ml

5,95 € Ref: 69772011



GEL IGNICÃO

Para acender o fogo na lareira e no fogão. É rápido, eficaz, seguro e não produz fumaça nem maus odores. 1.000 ml

6,50 € Ref: 9200160



TRONCO ECOLÓGICO FLOWER

Acendimento instantâneo de fogões e lareiras, de forma cómoda, fácil e limpa, proporcionando chamas durante duas horas. Não produz odores,

3,50 € Ref: 9251004



ACENDALHAS IGNIÇÃO

MASSO

Método rápido, limpo e simples de acender o fogo. Sem odores. Longa duração de ignição e grande poder calorífico. 32 peças

€ 0,04 €/ud. Ref: 69772012



32 ACENDALHAS ECOLÓGICOS

Método rápido, limpo e simples de acender o fogo. Sem odores. Longa duração de ignição e grande poder calorífico. 32 peças.

0,03 €/ud. € Ref: 69772000



SACOS INDIVIDUAIS PARA ACENDER FOGO FLOWER

Os sacos de iluminação do churrasco, lareiras e fogões em monodose, são hermeticamente selados. Servem para acender fogo de forma rápida e limpa.

1,95 € 0,08 €/ud. Ref: 9272006



200 ACENDALHAS ECOLÓGICOS

Método rápido, limpo e simples de acender o fogo. Sem odores. Longa duração de ignição e grande poder calorífico. 200 unidades.

0,04 €/ud.



MÁXI BLOCO ACENDEM **FOGO**

Perfeito para iluminação madeira molhada e peças grandes de lenha. Queimaduras por mais de 30 min. Não suja as mãos.

1,75 € Ref: 69772021

FOSFOROS LONGOS MASSO

Confortável, seguro e eficaz. O seu

ideal para acender churrasqueiras

e lareiras, pois facilita o acesso aos

cantos mais inacessíveis. 50 peças

€ 0,06 €/uu. Ref: 69772009 0,06 €/ud.

comprimento de 20 cm torna-o



TRONCO LIMPA-CHAMINÉS **MASSO**

Log limpa-chaminés para remover a fuligem das chaminés e fogões uma limpeza profunda da sua chaminé durante mais de 2 horas Limpeza completa da chaminé.

9,50 € Ref: 69751006



ISQUEIRO RECARREGÁVEL

Isqueiro especialmente indicado para churrasqueiras e lareiras, pois seu comprimento evita queimaduras. Também pode ser usado para cozinhar, acender velas...

2,95 € Ref: 69772015



É recarregável com gás.



TUBO LIMPA-CHAMINÉS MASSO

Limpa de forma rápida e eficaz lareiras e fogões. Elimina qualquer tipo de incrustação produzida pela combustão: fuligem, cinzas, resinas, gorduras. Basta jogá-lo no fogo e o limpador de chaminés funciona sozinho. 175 gr.

4,75 € Ref: 69751005



LIMPA-CHAMINÉS SALAMANDRAS A PELLET

Específico para eliminar a fuligem acumulada em salamandras e caldeiras a pellets. Graças ao seu grande poder de limpeza e à sua ação desincrustante, aumenta o rendimento dos fogões e caldeiras e prolonga a sua vida útil, evitando o entupimento das condutas e aumentando assim o seu poder calorífico.

7,50 € 5,00 €/Kg.
Ref: 69751109

Ignição - Limpeza



CORDÃO ISOLANTE MASSO

Material isolante para colocação de portas em chaminés, fogões, fornos, caldeiras e outros aparelhos que necessitem de um recinto para saídas de fumos e gases. 6 mm. Ref: 69729001 8 mm. Ref: 69729002

9,95 € 9,95 €

10 mm. Ref: 69729003

11,95 € 12,95 €

15 mm. Ref: 69729006

14,95 €



CORDÃO ISOLANTE MASSO

Cordão preto autoadesivo plano: Possui fita autoadesiva em uma de suas laterais, não sendo necessário o uso de colas adicionais. Indicado para a montagem de estufas entre o vidro e a porta da estufa. Por segurança, substitua o cabo uma vez por ano. 15x3 mm.

8,40 € 6,50 € Ref: 697529007



COLA REFRATÁRIA

Alto poder adesivo e capacidade de suportar altas temperaturas. Durável, não perecível, inodoro e invisível

afetados por insetos ou fungos. 50 ml 5,95 € 0,12 €/ml.
Ref: 69729009



MASSA REFRATÁRIA

Selante especial para juntas que requerem alta resistência térmica. Para suportes expostos a altas temperaturas: fogões, fornos, lareiras, churrasqueiras, sistemas de aquecimento, tubos de escape, etc. É resistente até 1.500°C. Não deforma ou racha. 310ml

5,50 € 17,74 €/lt Ref: 69767008



KIT LIMPA-CHAMINÉS FOGÃO A PELLET

Para a limpeza das condutas de chaminé das salamandras a pellets, melhorando o rendimento da salamandra, aumentando o seu poder calorífico e poupando energia. Contém: cabo, cabo de fibra de vidro 3m de comprimento e ø 4mm, escova de nylon ø 80mm, removível. Rosca métrica: 12mm.

14,95 € Ref: 69705026



KIT LIMPA-CHAMINÉS MASSO

Para limpeza mecânica de dutos de saída de fumaça em tubos de aço inoxidável e galvanizado. O kit contém: 1 Ouriço de Nylon Ø150 mm. 4 Hastes: 1400 mm (total 5,6m).

24,95 € Ref: 69707001

O kit contém: 1 Ouriço Nylon Ø200 mm. 4 Hastes: 1400 mm (total 5,6m).

24,95 € Ref: 69707002

O kit contém: 1 Ouriço Nylon Ø250 mm. 4 Hastes: 1400 mm (total 5,6m).

29,95 € Ref: 69707003



Limpador de espuma que dissolve fuligem, graxa e alcatrão de cristais de espuma. Também limpa as aderências de fuligem nos tijolos das lareiras e todas as superfícies expostas ao fogo. Arma de espuma. Frascos de 750ml.

5,95 € 7,93 €/lt Ref: 69751010





TINTA ANTI-CALÓRICA **MASSO**

Tinta spray formulada para proteger e decorar superfícies metálicas que requerem resistência a altas temperaturas em ambientes internos e exteriores. Especialmente indicado para pintar superfícies metálicas ferrosas, dutos, fogões, caldeiras, etc. Barco de 400ml. Preto ou cinza

14,50 € 36,25 €/lt Ref: 69751004-09



Aquecedor Querosene



AQUECEDOR DE PAVIO DE FIBRA DE VIDRO TOSAI

241 A CEAquecedor de pavio de fibra de vidro, sistema anti-queda e desligamento

rápido, potência nominal 2.200 W. Área de aquecimento recomendada 80 m³, capacidade do tanque 3,8 litros. Autonomia aproximada +/- 16 horas. Dimensões 395x345x340mm. Peso 6,10kg.

139,90 € Ref: 32032091



AQUECEDOR INVERTER TOSAI SRE 4600 CE LINEA PLUS

Termostato eletrônico, Modo Eco, Detector de CO/O2, dispositivo Sensor de ar, sensor infravermelho de CO2. botão de bloqueio infantil, Temporizador eletrônico 24 horas. Alarme de recarga, autodiagnóstico, dispositivo anti-queda e tela LCD, capacidade de aquecimento 185 m³. Capacidade do tanque 7 litros. Autonomia aprox. 20h às 70h

379,90 € Ref: 32035046



AQUECEDOR DE PAVIO DE FIBRA DE VIDRO

TUSAI 360 A CE

Sistema de segurança atmosférico e anti-queda. Potência de TOSAI 360 A CE aquecimento 3.000 W/h. Dimensões 500x470x310 milímetros. Superfície mínima para instalar 40 m³. Peso 10kg. Capacidade

do tanque: 4 litros. Cor cinzenta. 199,90 € Ref: 32035078



AQUECEDOR INVERTER 3026 LINEA PLUS Potência 3.200 W. Autonomia de 15 a 60 h. Capacidade do tanque 5 litros, consumo 0,08 a 0,33 l/h. Dimensões 45,4x40x30,9 cm. Peso 9,5kg.

309,90 € Ref: 32032093

MINI FOGÃO BIOETANOL LINEA PLUS

Não há necessidade de instalação ou tubo de evacuação de fumaça, seu design compacto e leve permite que seja facilmente transportado de uma sala para outra. Como o bioetanol não gera resíduos, a manutenção do fogão é fácil e não requer limpeza. A sua combustão liberta vapor d'água e uma quantidade mínima de CO2, sendo recomendada uma boa ventilação da sala a cada duas horas. 2,3 kW de potência é adequado para aquecimento de salas de aprox. 25 m², com autonomia de até 5 h. Estrutura de ferro, aueimador ajustável com fibra cerâmica e pés ajustáveis. Inclui bomba de transferência, Medidas: 47x48,5x36 cm.




MINI Ref: 32000317 239,90 €



SMART Ref: 32000318 315,00 €







COBERTURA DE POLIETILENO MERCAGAS

A cobertura universal para fogões de exterior tipo Farola, em polietileno, com fecho de correr, mantém o recuperador de terraço protegido. Válido para todos os modelos do mercado de salamandras do tipo.

14,95 € Ref: 99716004

CARBON MONOXIDE DETECTOR

DETETOR DE FUMO + CO2IMPREX

Os detectores de CO detectam de forma simples e eficaz a presença de monóxido em uma sala, alertando contra qualquer possível inalação tóxica e protegendo a casa e os membros da família. Alarme de 85 dB + botão de silêncio. Botão de teste. LED de operação de advertência da bateria. Baterias incluídas. Fácil instalação. 2 anos de garantia.

29,95 € Ref: 17834005

DETETOR MONÓXIDO CARBONOIMPREX

Os detectores de CO detectam a presença de monóxido em uma sala de forma simples e eficaz, alertando para qualquer possível inalação tóxica e protegendo a casa e os familiares. Alarme de 85 dB + botão de silêncio. Botão de teste. LED de operação de advertência da bateria. Baterias incluídas. Instalação fácil. 2 anos de garantia.

AQUECEDORES DE CHAMA AZUL

Os aquecedores de chama azul são assim chamados porque o queimador é azul, sua chama é desta cor e aquecem por sistema convecção térmica. Graças a este sistema de convecção, são fogões que aquecem a sala de forma rápida, gradual e uniforme.

É um sistema mais rápido que o utilizado pelos aquecedores infravermelhos, por exemplo, porque aquecem primeiro as pessoas e os objetos para os quais o aquecedor é direcionado. O tubo que vai até o piloto carrega a mistura de ar e gás, e quando essa mistura chega ao piloto, ele o acende. Esta ignição do queimador é mostrada em azul, e é daí que vem o seu nome. Estes fogões têm 2 saídas de calor. O primeiro na frente e o segundo no topo. Desta forma, é possível aquecer o ar na sala de uma maneira muito mais uniforme e, portanto, é alcançada uma temperatura mais estável na sala.

Quanto ao consumo de gás, o padrão costuma ser de 300 gr/h. Embora isso obviamente dependa do modelo e da marca. Sua potência pode até exceder 4.000 W e geralmente aquece de forma ideal ambientes de até 35 m².



AQUECEDOR CHAMA AZUL GA4200

Potência máxima 4,2 KW. Sistema de segurança duplo, sonda de temperatura. Medidas: 73x43.5x34.5 cm. Peso 10,5kg.

Ref: 12935025





AQUECEDOR CHAMA AZUL **BLUE BELL**

Potência máxima 4,2 Kw. Consumo máximo 0,305 Kg/h. Fogão a gás propano G30 - G31. 2 configurações máx. /min. Peso 13 Kg. Ignição piezoelétrica. Redutor de pressão de aás 28 / 30 / 37 / 50 mbar. Dimensões da caixa 81x47x36,5 cm. Garrafa máxima admiti-

154,95 € Ref: 50335001



AQUECEDOR CHAMA AZUL **BLUE BELL CHIC**

Potência máxima 4,2 Kw. Consumo máximo 0,305 Kg/h. Fogão a gás butano a gás G30 - G31. 2 configurações máx. / min. Ignição piezoelétrica. Termostato tipo modulante. Cilindro máximo admitido de 15 Kg. Medidas do fogão: 38,3x43,3x77 cm.

199,95 € Ref: 50335002



AQUECEDOR CHAMA AZUL ADG CAMPING

Potência 3.050 W. (4 posições). Consumo aproximado 220 gr/h. ignição piezo eletrônico. Analisador de atmosfera e par termoelétrico. O gás é cortado se a chama desliga ou detecta falta de oxigênio. Rodas giratórias. Dimensões: 78x48x35cm. Peso 12,9kg. Capacidade de ar condicionado 100 m3.



AQUECEDORES CATALÍTICOS

Os aquecedores catalíticos são fogões especiais de última geração que atendem a altos padrões de eficiência e economia enérgico. Eles têm uma esponja através da qual o gás passa. Desta forma, emitem menos calor por radiação, uma vez que a combustão ocorre a uma temperatura mais baixa. Seu calor é distribuído de forma mais uniforme e rápida pelo sistema de convecção.

Como eles funcionam:

Seu funcionamento é baseado na manta de silício porosa em seu interior, protegida por uma grade por onde passa uma mistura de oxigênio e petróleo liquefeito. Um processo de decomposição catalítica de moléculas ocorre usado como combustível. O gás que é introduzido no fogão se desintegra e as reações químicas dentro do dispositivo são aceleradas para economizar e ter boa eficiência térmica. A placa de platina representa o componente Permite a aceleração de reações químicas. A placa de platina é aquecida para que seja capaz de produzir calor. Quando a placa é aquecida adequadamente e uma temperatura limite é atingida, o gás é liberado e se mistura com o catalisador e oxigênio aumentando o calor produzido sem queimar o combustível através de uma chama. Embora a reação ocorra a uma temperatura mais baixa do que a de um fogão a gás normal, o desempenho de um fogão catalítico é muito maior.

Consumo:

Os aquecedores com painel catalítico normalmente têm uma potência máxima de 3.100 W e são adequados para aquecer um ambiente de 25/30 m2. A potência do fogão pode ser ajustada em 3 níveis: mínimo-médio-máximo.



AQUECEDOR CATALÍTICO ATHENA 20 ADG CAMPING

3.050 W. Consumo aproximado 299 g/h. Medidas: 78x45x35cm. Peso: 12,9 Kg. Ignição piezoelétrica, analisador de atmosfera e termopar. Cor cinzenta.

139,95 € Ref: 32150020



AQUECEDOR CATALÍTICO CR5000 ADG CAMPING

Potência 3.050 W. (4 posições).
Consumo aproximado 220 gr/h.
Ignição piezoeléctrica electrónica.
Analisador de atmosfera e termopar.
O gás é cortado se a chama se apagar ou for detectada falta de oxigênio. Rodas giratórias. Mede 78x48x35cm. Capacidade de ar condicionado 100 m³. Peso 12,9 Kg.

179,95 € Ref: 32150036

AQUECEDORES INFRAVERMELHOS:

Os aquecedores infravermelhos a gás são uma variedade de aquecedores catalíticos, que seguindo o princípio de reproduzir o processo de oxidação, em menor nível de temperatura, implica a presença de metais nobres em um painel cerâmica catalítica por onde passará o gás. O painel catalítico deve ser previamente superaquecido, o que pode ocorrem com resistências elétricas no interior da cerâmica. Esses resistores superaquecidos devem atingir um determinada temperatura que será transmitida aos metais nobres, após a qual será possível queimar o gás sem chama. O gás será fornecido através de uma válvula que é acionada somente quando atinge a temperatura certa para a combustão.

Como eles funcionam:

O aquecedores a gás com painel infravermelho possui uma superfície de irradiação equipada com três painéis cerâmica, que garantem maior retenção de calor graças ao desempenho de seu material, e uma potência e consumo ajustável em três níveis. Os painéis podem ser independentes e ligados um de cada vez ou todos juntos, dependendo da necessidade de aquecimento e permitem uma ótima saída térmica, mesmo nos climas mais severos.

Consumo:

Os aquecedores catalíticos com painel catalítico, embora tenham um painel maior que o infravermelho, têm um desempenho menos calórico. Isso ocorre porque a cerâmica, o material do qual são feitos os painéis infravermelhos, retém mais calor e permite uma difusão mais uniforme. As estufas catalíticas com painéis infravermelhos têm uma potência calorífica de 4.200 W e são adequado para ambientes até 40 m2. Também para estes fogões a potência é ajustável em 3 níveis.





COBERTURA POLIETILENO MERCAGAS

Cobertura universal útil para proteger e guarde o seu fogão a gás doméstico da chuva, vento e poeira.

9,95 € Ref: 99716003

AQUECEDOR INFRAVER-MELHO MT1547 MERCAGAS

4,2 kW Ignição piezo. Sistema anti-ponta. Analisador de atmosfera.







1.200 W. Radiador 100% ecológico com Wi-Fi R-EcoFluid da Bastilipo. H2O Natural Liauid é um fluido totalmente ecológico e biodegradável que substitui o óleo mineral no interior dos radiadores, sem a necessidade de alterar o design. Seus componentes básicos são H2O, espessantes vegetais e sais minerais, que conferem ao fluido melhores características térmicas que o óleo. Ele também possui a mais recente tecnologia Wi-Fi para que você tenha total segurança de que o radiador foi desligado e você pode até programar rotinas para que, ao chegar em casa, esteja quente na chegada. Ecofluid2-7: 400/600/1000 W.

149,95 € Ref: 60539005 Ecofluid2-9: 600/900/1500 W.

 $159,95 \in Ref: 60539006$

Ecofluid2-11: 800/1200/2000 W.

169,95 € Ref: 60539007



RADIADOR DE ÓLEO BASTILIPO

Termostato ajustável. Tamanho compacto. Punho de transporte. Bobinas de cabos. Voltagem 220-240V 50Hz.

RAC5: 5 elementos. Potência 400/600/1000 W.

59,90 € Ref: 60539001

RAC7: 7 elementos. Potência 600/900/1500 W.

69,90 € Ref: 60539002

RAC9: 9 elementos. Potência 800/1200/2000 W.

84,90 € Ref: 60539003

RAC11: 11 elementos. Potência 1000/1500/2500 W.

94,90 € Ref: 60539004 (lastrías)



Termostato ajustável. Tamanho compacto. Punho de transporte. Bobinas de cabos. Voltagem 220-240V 50Hz.

RAC9: 9 elementos. Potência 800 W.

44,90 € _{Ref: 12986036}

RAC11: 11 elementos. Potência 1000 W.

49,90 € Ref: 12986037



MINI RADIADOR DE ÓLEO HJM PLACA RADIANTE MICA

Baixo consumo. Termostato de controle. Convecção rápida e difusão de calor. Calor máximo em 1 min. Não consome oxigênio. Proporciona máxima eficiência e maior durabilidade graças à sua rápida convecção e difusão de calor.

PRM 1500: 3 placas. Potência 1500 W.

99,95 € Ref: 60500001

PRM 2000: 4 placas. Potência 2000 W.

 $109,95 \in Ref: 60500002$

Aquecedores



AQUECEDOR 707 HJM 2.000 W. Silencioso, seletor de potência e termostato.

59,90 € Ref: 12986031



AQUECEDOR VESUBIO 2000 нум 3 potências 750-1.250-2.000 W. Termostato,

proteção contra superaquecimento. 59,90 € Ref: 12986032



AQUECEDOR VESUBIO 20001 нум 3 potências 750-1.250-2.000 W. Termostato,

3 potências 750-1.250-2.000 W. Termostato, proteção contra superaquecimento. Visor LCD, controle remoto e temporizador.

74,90 € Ref: 12986033



750 W - 1250 W - 2000 W. Termostato ajustável, proteção contra superaquecimento. Luz indicadora

39,90 € Ref: 99786005



750 W - 1250 W - 2000 W. Termostato ajustável, proteção contra superaquecimento. Luz indicadora.

64,90 € Ref: 60586007



AQUECEDOR VERTICAL

2.000 W. Termostato de segurança e ambiente. Cor azul ou verde.

26,90 € Ref: 12986162-164



AQUECEDOR TVC2000R

BASTILIPO

2.000 W. 3 posições ajustáveis, sistema de hélice com 7 pás, dispositivo anti-inclinação, termostato ajustável. Mede 26x11,8x25,8 cm

24,90 € Ref: 60586003



TERMOVENTILADOR TVC2000C BASTILIPO

2.000 W. 3 posições ajustáveis, sistema de hélice com 7 pás, dispositivo anti-inclinação, termostato ajustável. Mede 26x11,8x25,8 cm.

24,90 € Ref: 60586004

Aquecedores



AQUECEDOR DE TORRE DIGITAL CERÂMICO MATA

2 potências 1.400 - 2.000 W. Tela LCD. Painel de toque multifuncional, oscilante, temporizador de 8 horas. dispositivo segurança de capotamento. Proteção contra superaquecimento. Mede 18x19x51cm. Controle remoto

72,90 € Ref: 939022



AQUECEDOR DE TORRE CERÂMICO JCTC2101 JATA

2.000 W. Seletor rotativo: ventilação, calor médio, calor máximo. Função oscilante. 2 potências de calor: 1.400 - 2.000 W. Termostato de temperatura ajustável ambiente. Medidas: 18x19x51cm.

59,90 € Ref: 939023



AQUECEDOR CERÂMICO NSB-200C1 HJM

2 potências 750-1.500 W. Resistências cerâmicas, termóstato ambiente e de segurança. Interruptor anti-queda. Mede 18x15,5x42 cm. Peso 2,9kg.

22,90 € Ref: 12986138



AQUECEDOR DE TORRE CERÂMICO TOWER 2000 PTC S&P

2.000 W. Controle seletor de potência com 2 intensidades de ar quente e 1 posição de ventilação. A potência do aquecedor é regulada automaticamente de acordo com a temperatura da sala, otimizando o consumo de energia. Temporizador programável de 30 minutos, a 8 horas. Controle remoto. Duplo sistema de segurança, com interruptor anti-inclinação e protetor térmico para superaquecimento.

149,90 € Ref: 6309056



AQUECEDOR CERÂMICO CALIMA

1500 W. oscilante. 3 velocidades, painel de toque, controle remoto, temporizador, termostato. 10" x 10" x 11"

26,90 € Ref: 12909005



AQUECEDOR CERÂMICO SIROCO

1500 W. oscilante. 2 velocidades, painel de toque, controle remoto, temporizador, termostato. 21,5 x 20,5 x 34,3 cm.

26,90 € Ref: 12909006



AQUECEDOR CERÂMICO TC92

1.500 W. Seletor rotativo de 3 posições: ventilação - calor médio - calor máximo. Dispositivo de segurança contra capotamento. 2 potências térmicas: 750 - 1.500 W. Termostato ajustável.

36,90 € Ref: 909021



AQUECEDOR CERÂMICO MERCAGAS

1500 W. Oscilante.

29,90 €_{Ref: 99786002}





SPLIT CERÂMICO CS2000B BASTILIPO

2 potências 1.000-2.000 W. Controle remoto, função de ar fresco, termostato. Mede 47,5x15,5x22,5 cm.

79,95 € Ref: 60586009



AQUECEDOR THP2000 BASTILIPO

Termostato ajustável. 2 níveis de temperatura (1000/2000 W). Função de ventilador de ar. Luz indicadora. Alça de transporte. Voltagem 220-240V 50 Hz. Potência 1000-2000 W. Muito silencioso. Envoltório de cabo integrado. Dupla entrada de ar. Grelha de alumínio.

39,90 €_{Ref: 60586001}



AQUECEDOR TV52 JATA 2 potências térmicas: 1.000 - 2.000 W.

Selector rotativo de 3 posições: ventilação, calor médio, calor máximo. termostato ajustável temperatura ambiente. Proteção contra o superaquecimento

22,95 € Ref: 986031



SPLIT CERÂMICO CS2000 BASTILIPO

2 potências 1.000-2.000 W. Controle remoto, função de ar fresco, termostato. Mede 47,5x15,5x22,5 cm.

79,95 € Ref: 60586008



AQUECEDOR 618

1.000-2.000 W. Seletor de potência,

22,95 € Ref: 12986034



AQUECEDOR TL40

Potência: 1000/1800 W. Termostato. Protetor térmico de segurança com desconexão automática. Se pode pendurar na parede Proteção contra respingos de água.

74,50 € Ref: 6309055



SPLIT "MINICLIMA"

MERCAGAS

2 Potências 1.000 - 2.000 W. Controle remoto, função somente ventilação. 515x380x410 mm.

49,95 € Ref: 99786102



AQUECEDOR TV63

2 potências 1.000-2.000 W. Seletor rotativo de 3 posições: ventilação - calor médio - calor máximo. Controle de regulação do termostato. Proteção contra o superaquecimento.

24,95 € Ref: 986036



AQUECEDOR TV78

JATA 2 potências de calor: 1.000 - 2.000 W. Seletor de 3 posições, termostato temperatura ajustável, proteção contra superaquecimento.

24,90 € Ref: 986035



AQUECEDOR 607 RC HJM

2.000 W. Controle remoto e temporizador.

27,90 € Ref: 12986168



S&P

AQUECEDOR TL-39V S&P

2 potências 1.000 - 2.000 W. termostato, duplo sistema de segurança, interruptor anti-inclinação e proteção contra superaquecimento.

59,90 € Ref: 6309061

Infravermelho



LAREIRA ELÉTRICA "BOX" **MERCAGAS**

2 níveis de potência: 750 - 1500W. PTC Alta eficiência térmica.

Proteção contra o superaquecimento. Sistema anti-ponta. Alca de transporte Para quartos de 15 a 20 m2. Dimensões: 295x215x395mm.

59,95 € Ref: 99786098



LAREIRA ELÉTRICA "STYLE" MERCAGAS

Potência: 2000W/1000W. Segurança de proteção de desligamento superaquecimento. Indicação de LED. Dimensões: 390x240x565mm.

119,95 € Ref: 99731108



RADIADOR INFRAVERMELHO

1.200 W. Feito com barras de quartzo. Refletor de alumínio de alto brilho. Sistema de segurança contra capotamento, de acordo

29,90 € Ref: 12939020



RADIADOR INFRAVERMELHO

3 potências 400-800-1.200 W. Oscilante,

proteção contra tombamento e superaquecimento. Mede 31,5x13,5x53 cm.

39,90 € Ref: 60535003



RADIADOR INFRAVERMELHO

Feito com barras de quartzo. Refletor de alumínio de alto brilho. Sistema de segurança contra capotamento, de acordo com as normas. Rodas giratórias.

32,90 € Ref: 12939109



RADIADOR INFRAVERMELHO **MERCAGAS**

Feito com barras de quartzo. Refletor de alumínio de alto brilho. Sistema de segurança contra capotamento, de acordo com as

6,95 € Ref: 99700003



RADIADOR QUARTZO "JÚPITER"

3 potências 400-800-1.200 W. Oscilante, proteção contra capotamento aquecimento. Mede 38x25x7 cm.

29,90 € Ref: 99739001



RADIADOR QUARTZO MT1506 MERCAGAS

Dois níveis de potência de 600 e 1,200 W. Fabricado em quartzo, alumínio e plástico. Adequado para montagem na parede. Resistência infravermelha. Interruptor liga/desliga

26,90 € Ref: 99739002



RADIADOR QUARTZO MT1510

MERCAGAS

600-1.200 W. Cabeça ajustável. Interruptor de segurança.

24,90 € Ref: 99739003





500 W.



EMISSOR TÉRMICO нум

Emissor térmico seco com resistência aletada. Cronotermostato eletrônico com tela LCD. Corpo em alumínio.

99,95 € Ref: 12939118 144,95 € Ref: 12939119 169,95 € Ref: 12939121 214,95 € Ref: 12939122



EMISSOR TÉRMICO HJM Funções: economia de energia, conforto, segurança e controle a partir do seu smartphone. Detector de janela aberta. Desliga se detectar uma mudança repentina em C°. Bloqueio do teclado. Para evitar o uso indevido ou acidental. Limitador térmico de segurança. Superfície do radiador mais segura. Geolocalização GPS. Ele detecta a presença do usuário e atua automaticamente aumentando ou diminuindo a temperatura do emissor. Compatível com AMAZON ECO e GOOGLE HOME. Controle os emissores com comandos de voz simples. Menu completo e intuitivo. Controle o estado dos seus radiadores facilmente a partir do seu smartphone. Ref: 12900006

1000 W. Ref: 12900007 124,95 € 199,95 € 2000 W. Ref: 12900008 269,95 € 344,95 €

EMISSO DE FLUIDO ECOTERMI LÍNEA PLUS

Unidade de Controle TP (Termostato Digital Programável): Com um teclado digital a partir do qual todos os ajustes podem ser feitos (programação diária, etc.) e uma tela LCD onde todos os ajustes são exibidos. funções e programação.

600 W. 4 elementos. Dimensões 420x600x95 mm.

269,95 € Ref: 32000312 900 W. 6 elementos. Dimensões 580x600x95 mm.

324,95 € Ref: 32000313

1.200 W. 8 elementos. Dimensões 740x600x95 mm.

374,95 € Ref: 31300031 1.500 W. 10 elementos. Dimensões 900x600x95 mm.

429,95 € Ref: 32000311 1.800 W. 12 elementos. Dimensões 1.060x600x95 mm.







ALMOFADA HKM-400 REURER

Superfície macia (microfibra), respirável e agradável ao toque. Controle eletrônico de temperatura. 6 interruptor de alimentação. Potência 100 W. Desligamento automático em 90 minutos Aproximadamente. Capa e almofada laváveis máquina a 30°. 34x47cm.

44,90 € Ref: 10403027

ALMOFADA HKM-60 BEURER

Cervicais/dorsais. Superfície lisa (microfibra). Cinto ajustável. Controle eletrônico de temperatura. 6 interruptor de alimentação. Potência 100 W. Desligamento automático após 90 min. Aproximadamente. Capa lavável na máquina a 30°. 42x62cm.

49,95 € Ref: 10403015

ALMOFADA LUXO

Superfície macia, respirável e amiga da pele. Controle eletrônico de temperatura. 6 interruptor de alimentação. Potência 100 W. Desligamento automático após 90 min. Aproximadamente. Capa e almofada laváveis à máquina a 30°.

39,90 € Ref: 10403030



ALMOFADA COSY HK-53 BEURER

Almofada eletrônica com formato anatômico foi projetada para aplicar calor em determinadas áreas, como pescoço e costas, macia, respirável e agradável ao toque. Controle eletrônico de temperatura. Interruptor de alimentação 3 iluminado. Potência 100 W. Desligamento automático após 90 min. Aproximadamente. Capa lavável na máquina a 30°. Extra grande. 42x64 cm



AQUECEDORES CAMA UB30-US09 BEURER

Está fabricado de algodón en la cara superior y forro polar en la cara inferior, que es agradable al tacto. Individual. 100% algodón. Transpirable. Interruptor de 3 potencias. Potencia 50 W. Lavable a mano. Display iluminado. 130 x 75 cm.

57,90 € Ref: 10409010



PÉS QUENTES FWM-45 BEURER

15 W. 2 níveis de temperatura e 2 níveis de massagem.

64,95 € Ref: 10406002



COBERTOR HD-75

BEURER

Manta macia e agradável ao toque. Controle eletrônico de temperatura. 6 interruptor de alimentação. Poder 100 W. Alta segurança com tecnologia BSS. Sistema de cabos removível Tela de função iluminada. Desconexão automática após 3h. Lavável na máquina a 30°. Produto aprovado pela Oeko-Tex Standard 100. Está sujeito a um controlo permanente de qualidade. 180x130cm. Marrom ou branco.

69,95 € Ref: 10431001-02



AQUECEDORES CAMA TS-15

BEÜRER Manta elétrica individual perfeita para combater o frio no inverno ou para desconforto muscular nas costas, lombar ou cervical, agradável ao toque e com alças para fixá-lo. Potência 55-65 W. Respirável. Borracha de fixação. 3 interruptor de alimentação. Alta segurança com tecnologia BSS. Sistema de cabos removível. Visor iluminado. Lavável na máquina 30°C. 150x80cm.

36,90 € Ref: 10409002



AQUECEDORES CAMA DUPLO TS 26 BEURER

Potência 2x 55-65 W. 3 interruptores de alimentação, cabo removível. Mede 150x140cm.

86,90 € Ref: 10409003



TERMOAQUECEDOR

850 W. Autonomia 3 horas.

32,90 € Ref: 12932005



BRASEIRO ELÉTRICO

900 W. 2 resistores.

НЈМ

29,90 € Ref: 12906004






SACO DE AGUA QUENTE FORRO-POLAR

ASTUR DINTEX

100% borracha natural. Com fechamento hermético e forro de lã. Suave ao toque. Calor natural e confortável. Capacidade:

6,95 € Ref: 43513004



100% borracha natural. Com fecho hermético e coberto com uma capa de tecido de lã. Suave ao toque. Calor natural e confortável. Capacidade: 2 litros.





CAPACO DUO COCO **ASTUR DINTEX**

Capacho reto 40x60 cm.

7,95 € Ref: 43539156



CAPACHO COCO **MEU MUNDO** ASTUR DINTEX Capacho reto 40x70 cm.

9,45 €_{Ref: 43539159}







CAPACO COCO **EUROPA ASTUR DINTEX** Capacho reto 40x70 cm.

8,95 € Ref: 16107122











CAPACHO COCO POP BRANCO ASTUR DINTEX

Capacho reto 40x70 cm.

9,95 € Ref: 43539081



KIT DE DUAS EXTENÇÕES **IMPREX**

Base com cabo de 1,4 metros.

Com interruptor. 3 tomadas.

11,95 € Ref: 17850021

Base com cabo de 1,4 metros. Com interruptor. 6 tomadas.

14,95 € Ref: 17850022



EXTENÇÕES DE 2 PEÇAS

IMPREX

Plugue extra plano. Com botão liga e desliga. 1,4 metros de cabo.

3 tomas.

Ref: 17850024

5 tomas.





PROGRAMADOR ANALÓGICO 2 PCS. IMPREX

Proteção infantil. Troca a cada 30 min. programação 24h. Interruptor LIGADO/Automático.





PLUGUE WIFI SMART HOME GARZA

Tomada inteligente com função WiFi que permite controlar o consumo e a conectividade de qualquer dispositivo elétrico conectado a partir de um Smartphone através do aplicativo Garza Smart. Instalação fácil. Proteção contra sobrecarga, sobretensão e sobretensão. Design compacto. Capacidade 16A / 3600W. Programável (tempos, contagem regressiva, aleatório). Controle remoto de qualquer lugar. Compatível com iOS e Android. CA 220V-240V 50/60Hz. Saída: 16A Max Tipo sem fio: 2.4 GHz. 111 Rs.

14,95 € Ref: 17875001



CABECA TERMOSTÁTICA WIFI GARZA

Cabeçá termostática WiFi para válvulas de radiador. Fonte de alimentação 2x1.5V AA alcalina (pilhas incluídas). Temperatura ambiente $0^{\circ}C \sim 50^{\circ}C$. Precisão $\pm 0,5^{\circ}C$. Dimensões: L: 92mm, ¢: 55mm, K: L: 79mm, ¢: 55mm. Distância máxima de fixação 4,5 mm (2,5 \sim 4,5 mm ajustável). Conexão M30x1,5mm. classe IP21. Protocolo de comunicação Zigbee. Faixa de cobertura 100M (Em espaços abertos). Utilizando o protocolo Zigbee, os dispositivos se interligam-se, criando uma cobertura em forma de malha que garante a perfeita recepção e emissão do sinal.

49,95 € Ref: 17850027



TERMOSTÁTO ANALÓGICO IMPREX

Regulagem manual de temperatura. Fácil utilização e instalação. Regulação de temperatura 10°C - 30°C. Design ultra plano. Botão ligar / desligar. Design simples e inteligente. A temperatura pode ser ajustada pelo usuário. Grande sensibilidade e confiabilidade na detecção de temperatura, garantindo grande precisão. Instalação de acordo com a conveniência. Pode ser instalado no modo de parede ou pode ser escondido dentro do teto.

14,95 € Ref: 975029



Conexão WiFi. Programação 7 dias, 5+2 dias, 4 e 6 horários diários. Alcance sem fio 100m em espaços abertos. Geolocalização integrada. Tela sensível ao toque. Alimentado por bateria (4xAAA) e micro USB. Suporte de parede e suporte de mesa.

99,95 € Ref: 17875011





KIT DE CABEÇA TERMOSTÁTICA + PONTE 3.0 GARZA

Controle pelo telemóvel. Função inteligente de compartilhamento e tempo. Detecção de abertura de janela. Versão Zigbee 3.0, compatível com todos os dispositivos Zigbee 3.0. Conexão por cabo LAN, funciona mesmo se a rede estiver instável. entrada 5V/1A. Padrão Zigbee: IEEE802.15.4. Corrente de operação: </= 1A Zigbee. Versão Zigbee 3.0. Com conexão de rede Ethernet. Aplicativo Garza Inteligente.

89,95 € Ref: 17850028



CRONOTERMOSTÁTO DIGITAL PROGRAMÁVEL IMPREX

LCD touch screen com iluminação programável. Fácil instalação e uso. Instalação de parede. Controle e programe a temperatura ambiente de acordo com as suas necessidades. Programável 7 dias. Até 6 programas por dia e 4 predefinições. Função anticongelante. Programação diária. Bloqueio infantil. Regulagem manual de temperatura: 5°C a 35°C. conexão de 2 fios. Funciona com baterias ou carregando através de uma porta micro USB. Índice de proteção IP20. Acabamento branco. Mede 17x16x5cm.





DESUMIDIFICADOR DN 12 EY LINEA PLUS

210 W. Capacidade de desumidificação 12 l/dia, controlo digital, possibilidade de drenagem contínua, desligamento automático com o depósito cheio, temporizador, display digital, filtro de pó. Capacidade do depósito 2,2 litros. Peso 11kg. Dimensões: (h x w x d) 525x320x284 mm.

149,95 € Ref: 32032071



DESUMIDIFICADOR DN 20 EY LINEA PLUS

420 W. Capacidade de desumidificação 20 I/dia, drenagem contínua, indicador de depósito cheio, temporizador, função descongelar, display digital, filtro de ar lavável, trava para crianças, rodas, refrigerante R-290. Capacidade do depósito 6.5 litros. Peso 14,5kg. Dimensões: (h x w x d) 570x340x240 mm.

199,95 € Ref: 32032073



DESUMIDIFICADOR DN 30 EY LINEA PLUS

Capacidade de desumidificação 30 litros. Seletor de humidade e 2 velocidades do ventilador. Possibilidade de drenagem contínua. Indicador de depósito cheio. Nível de água visível no depósito. Temporizador 24h. Tela digital de exibição de função. Filtro de pó. Descongelamento automático. Oscilação da saída de ar. Tela digital. Reinício automático. Com refrigerante R-290

279,95 € Ref: 32000316



PURIFICADOR PURE 20 LINEA PLUS

Com filtro de carvão ativado HEPA. Painel de toque. 2 velocidades do ventilador. Aviso para troca de filtro. Com adaptador para veículos. Tensão de entrada DC 5 V. Potência nominal: 3,5 W. Filtros multicamadas: Filtro Hepa+Carbon. Dimensões do filtro: D75*H32,2 mm. Volume do fluxo de ar: 35m3 /h. Nível de som: 35dB. Área de trabalho: 5-8 m2. Cor preto e branco. Dimensões 209 x Ø115 mm.

49,90 € Ref: 32076002



RECIPIENTE SECADRY + TABLET 450 GR

Absorção de humidade

4,88 € Ref: 69704001



RECARGA EM COMPRIMIDO 450 GR

MASSO

Refil absorve a humidade.

2,75 € Ref: 69704002







TESA MOLL PERFIL E

Junta de borracha adesiva. Tamanho 6x9mm. Cor branca ou marrom.

5,95 € Ref: 21784076-78



TESA MOLL PERFIL P

Fita de calafatagem de borracha, fácil de aplicar em janelas e portas. Cor branca ou marrom.

7,50 € Ref: 21784091-93



TESA MOLL PERFIL V

Escova PP autoadesiva para o isolamento de portas e janelas de correr. 5 metros Cor cinzenta.

8,95 € Ref: 21773003



PERFIL SILICONE

Perfil de silicone transparente 6m x 9mm Perfil Omega.

9.95 € Ref: 21716003



ISOLANTE ESPUMA

TESA TAPE

Prático sistema "remover put". Folha de pvc de alta densidade não adesiva flexível e revestimento de poliéster. Para interiores e exteriores, para desajustes até 22 mm cor antracite, 95x25mm.

11,50 € Ref: 21725010



BARRA SOB PORTAS

TESA TAPE

1x40mm. Feito de alumínio. Cores brancas, alumínio o marrom. 14,95 € Ref: 21784115-



BARRA SOB PORTAS

TESA TAPE 1x37mm. PVC branco, castanho, transparente, bege ou castanho

9,95 € Ref: 21784090-92-94-95-98



TESA MOLL LIMITE

TESA TAPE

Tira de espuma adesiva que veda até 20 mm. Para pisos uniformes. Fácil e rápido de instalar. 1x38mm. Cor branca o marrom.

3,50 € Ref: 21784088-87



ESPUMA TESA TAPE

Para portas e ianelas. Fácil de se adaptar a qualquer incompatibilidade. Cor branca.

2,50 €
Ref: 21784082

3,95 €
Ref: 21784084

10x25 mm. 5,50 €

Ref: 21784086



Válido até 31 de Janeiro de 2023





Compre no seu bairro. Pessoal qualificado.









Não jogue fora Reciclar!

🔀 YouTube





Rua Emidio Navarro 78 5500-210 Bragança (+351) 273 324 170

:Tiente@dnmat.pt fornecedor@dnmat.pt contabilidade@dnmat.pt



