


Fosa filtro ANAEROBIX CARAT

Código 096001

Volumen: 3.750L Caudal máximo: 2.250L/dia

Habitantes: 9-12





INCLUYE

Depósito Carat 3750L fabricado en inyección de PEAD (Polietileno de Alta Densidad)

Cúpula y cubierta telescópica transitable por peatones

Filtro biológico Anaerobix fabricado en inyección de PEAD (Polietileno de Alta Densidad)

Tuberías de soporte y salida de PVC DN100 (110mm)

DATOS TÉCNICOS		
Habitantes equivalentes	9-12	
Volumen total	3750L	
Volumen por dia	2250L / día	
Numero de depósitos	1	
Medidas fosa (LxAxh)	2280mm x 1755mm x 2020-2220mm	
Cota entrada (desde superfície)	570mm - 770mm	
Cota salida (desde superfície)	575mm - 775mm	

RENDIMIENTO:		
Parámetro	% Reducción	Valor de salida
DBO5	75%	184 mg/L
ss	85%	53 mg/L

MANTENIMIENTO	PERIODICIDAD
Vaciado de Iodos	Cuando se alcance el 70% de nivel de fangos
Limpieza del filtro biológico	Cuando se realice el vaciado de la Fosa Filtro
Sustitución del filtro biológico	No es necesaria su sustitución

CERTIFICADOS	
CE	UNE EN 12566-1
PA	PIA Institute - PIA2014-WD/NC-1404-1020.02

info@grafiberica.com www.grafiberica.com Tel.: +34 972913767 Fax.: +34 972913766