

ecopool®



2019
NOVIDADES

PISCINAS & SPAS

***Novos produtos,
novas oportunidades***

Criamos este folheto com a intenção de lhe apresentar, num modo simples e prático, as novidades principais que adicionámos à nossa já extensa gama de soluções para a manutenção e usufruto de piscinas e spas; desde novas bombas de filtração, aumento da oferta de relva artificial e a criação da EcoSenses.

Poderá contar, como sempre, com a nossa equipa comercial para um acompanhamento próximo da integração destas e outras soluções no seu portfólio de produtos.

Obrigado pela preferência!
A equipa Ecopool



Delegação NORTE

Morada

Rua do Regato de Baixo,
n° 2, Alpossos

Código postal

4520-467 Rio Meão

Contatos

Tel. 256 780 360

encomendas.norte@ecompositos.pt

Delegação CENTRO

Morada

Zona industrial da
Caranbança, lote 14

Código postal

2580-461 Carregado

Contatos

Tel. 263 730 980

encomendas.centro@ecompositos.pt

Sede SUL

Morada

Alagoas,
Sta. Bárbara de Nexse

Código postal


8005-402 Faro

Contatos

Tel. 289 990 340

encomendas.sul@ecompositos.pt

spv@ecompositos.pt (serviço pós-venda)





Spa Sapphire



ecoSenses
.....

A EcoSenses é uma marca concebida a pensar no desenvolvimento e distribuição de soluções de wellness para o corpo e mente.

Cada um dos seus produtos englobam-se numa gama criteriosamente seleccionada para proporcionar os melhores momentos de lazer e relaxamento.

Spa Jade



O spa Jade EcoSenses é particularmente apto para casais ao possuir duas espreguiçadeiras, uma ao lado da outra. As suas dimensões reduzidas permitem a sua fácil instalação em qualquer lugar. O seu visual cuidado adapta-se e embeleza qualquer meio circundante.

O spa Jade, não obstante as reduzidas dimensões, vem equipado com 45 jatos de água, um blower para injeção de bolhas de ar aquecidas, bomba de massagem, bomba de circulação e sistema de desinfecção por ozono.



INFORMAÇÃO TÉCNICA


Dimensões (cm)	210 x 160 x 82
Estrutura	Coril
Painéis	EcoWood
Peso sem água (kg)	300
Peso com água (kg)	1.250
Volume (m ³)	2,8

ESPECIFICAÇÕES

Lugares (deitados / sentados)	3 (2 / 1)
Filtro (área de filtração em m ²)	1 (3,25)
Capacidade de água (L)	950
Válvula de dreno	1

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Jatos	45
Bomba de circulação	1 (180 W)
Bomba de massagem	1 (1.500 W)
Blower	1 (1.030 W)
Sistema de desinfecção	Ozono
Painel de controlo	1 (3.000 W)
Iluminação	1 ponto RGB



DADOS ELÉTRICOS

Voltagem	220-240 V
Potência máx. absorvida	3.180 W
Frequência	50 Hz
Amperagem	16 A

Destaque:

- Duas espreguiçadeiras, uma ao lado da outra.
- 45 jatos estrategicamente posicionados para uma massagem única.
- Equipado de fábrica com blower que permite a introdução de bolhas de ar quente na água.

Garantia:

- Concha acrílica: 10 anos
- Estrutura: 5 anos
- Equipamentos: 2 anos

Designação

Spa JADE

Código

19001000

Embalagem

Un.

Preço € / Un

4.650,00*


*acresce os custos de transporte

Spa Sapphire



O spa Sapphire EcoSenses com os seus cinco lugares cuidadosamente elaborados e posicionados, é ideal para famílias ou grupos de amigos que procuram passar momentos inesquecíveis em total conforto e relaxamento.

As linhas curvas elegantes escondem uma complexidade técnica notável assente em 60 jets de circulação de água, iluminação multiponto, tratamento de desinfeção por ozono, blower, bomba de massagem, bomba de circulação, etc.



INFORMAÇÃO TÉCNICA


Dimensões (cm)	210 x 210 x 92
Estrutura	Coril
Painéis	EcoWood
Peso sem água (kg)	400
Peso com água (kg)	1.500
Volume (m³)	4,1

ESPECIFICAÇÕES

Lugares (deitados / sentados)	5 (2 / 3)
Filtro (área de filtração em m²)	2 (3,25)
Capacidade de água (L)	1.100
Válvula de dreno	1

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Jatos	60
Bomba de circulação	1 (180 W)
Bomba de massagem	2 (1.500 W)
Blower	1 (1.030 W)
Sistema desinfeção	Ozono
Painel de controlo	1 (3.000 W)
Iluminação	1 ponto RGB



DADOS ELÉTRICOS

Voltagem	220-240 V
Potência máx. absorvida	4.210 W
Frequência	50 Hz
Amperagem	20 A ou 3x16 A

Destaques:

- Duas espreguadeiras e três cómodos lugares.
- 60 jatos estrategicamente posicionados para uma massagem única.
- Equipado de fábrica com blower que permite a introdução de bolhas de ar quente na água.

Garantia:

- Concha acrílica: 10 anos
- Estrutura: 5 anos
- Equipamentos: 2 anos

Designação	Código	Embalagem	Preço € / Un
Spa SAPHIRE	19001001	Un.	5.650,00*

*acresce os custos de transporte

Spa Emerald



O spa Emerald EcoSenses, construído de raiz com seis lugares ergonomicamente posicionados, permite a uma família alargada disfrutar de um spa de elevadas prestações com todos os benefícios associados para a saúde, tanto do corpo como da mente.

Vem de fábrica com 68 jets de circulação de água, iluminação multiponto, tratamento de desinfecção da água por ozono, blower para uma experiência da massagem enriquecida, bomba de massagem, bomba de circulação, etc.



INFORMAÇÃO TÉCNICA


Dimensões (cm)	230 x 230 x 95
Estrutura	Coril
Painéis	EcoWood
Peso sem água (kg)	450
Peso com água (kg)	2.250
Volume (m ³)	5,1

ESPECIFICAÇÕES

Lugares (deitados / sentados)	6 (2 / 4)
Filtro (área de filtração em m ²)	2 (3,25)
Capacidade de água (L)	1800
Válvula de dreno	1

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Jatos	68
Bomba de circulação	1 (180 W)
Bomba de massagem	2 (1.500 W)
Blower	1 (1.030 W)
Sistema desinfecção	Ozono
Painel de controlo	1 (3.000 W)
Iluminação	1 ponto RGB



DADOS ELÉTRICOS

Voltagem	220-240 V
Potência máx. absorvida	4.210 W
Frequência	50 Hz
Amperagem	20 A ou 3x16 A

Destaques:

- Duas espreguiçadeiras e quatro cómodos lugares.
- 68 jatos estrategicamente posicionados para uma massagem única.
- Equipado de fábrica com blower que permite a introdução de bolhas de ar quente na água.

Garantia:

- Concha acrílica: 10 anos
- Estrutura: 5 anos
- Equipamentos: 2 anos

Designação	Código	Embalagem	Preço € / Un
Spa EMERALD	19001002	Un.	6.650,00*

*acresce os custos de transporte

Fitness spa Jasper



O fitness spa Jasper EcoSenses, desenhado para a prática de natação contracorrente, é ideal para aqueles que procuram uma prática desportiva de alto nível em sua casa. O seu *design* teve em consideração a maximização do espaço interior de modo a proporcionar uma experiência de natação única na sua classe.


Vem equipado de fábrica com duas bombas de 1800 W cada, dois pontos de luz RGB, um sistema de desinfecção da água por ozono, uma bomba de circulação e uma caixa de controlo.



INFORMAÇÃO TÉCNICA	
Dimensões (cm)	420 x 232 x 127
Estrutura	Branco
Painéis	EcoWood
Peso sem água (kg)	1.000
Peso com água (kg)	7.000
Volume (m ³)	12,4

ESPECIFICAÇÕES	
Lugares (deitados / sentados)	-
Filtração	2 skimmers
Cobertura	1
Capacidade de água (L)	6.000
Válvula de dreno	*

* equipado com uma válvula de dreno flexível dentro do compartimento do motor



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Jatos	21 + 2
Bomba de circulação	1 (800 W)
Bomba de massagem	-
Bomba de natação	2 (1500 W)
Blower	-
Sistema de desinfecção	Ozono
Painel de controlo	1 (3.000 W)
Iluminação	2 pontos RGB

DADOS ELÉTRICOS	
Voltagem	220-240 V
Potência máx. absorvida	4.400 W
Frequência	50 Hz
Amperagem	20 A ou 3x16 A

Destaques:

- Duas potentes bombas de 1.500 W cada uma.
- Espaço interno maximizado para eficácia de treino incomparável.

Garantia:

- Concha acrílica: 10 anos
- Estrutura: 5 anos
- Equipamentos: 2 anos

Designação	Código	Embalagem	Preço € / Un
Fitness spa JASPER	19001003	Un.	11.900,00*

* acresce os custos de transporte

Spa Sundown



O spa Sundown é o modelo circular da coleção Aqualife, um spa com capacidade para 5 pessoas e com espaço suficiente (2,05 m de diâmetro) para partilhar momentos de relaxamento, distensão e alegria em família ou com convidados de confiança.

Conta, de série, com as prestações dos outros spas da coleção Aqualife. Equipado com 22 jets e 10 injetores de ar quente, distribuídos por 5 posições de massagem distintas ajustáveis através do sistema de controlo Balboa. O resultado: uma massagem completa de pernas, glúteos e costas.



ESPECIFICAÇÕES

Dimensões (cm)	Ø 205 x 90
Posições	5 (5 / -)
Capacidade de água (L)	680
Peso sem água (kg)	260
Peso com água (kg)	920
Acabamento móvel	Cinzentos sintético
Sem móvel	Opcional
Cores do acrílico	44 / 27 / 72 / 59 / 18

FILTRAÇÃO E AQUECIMENTO


Massagem de água	1.800 W
Bomba relax impact	400 W
Bomba recirculação	250 W
Aquecedor de água	3.000 W
Tipo de filtro	Cartucho

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

Requisitos	3.400 W/14,8A
Voltagem	230 V / 400 V

DESTAQUES

Pontos de massagem	33
Jatos de massagem	22
Saídas de ar	10
Cascata de água	1
Painel de controlo digital	•
Clean Water System	•
Estrutura galvanizada	•
Base ABS	•
Cobertura	•
EcoSpa	Opcional



Destaque:

- Formato circular distintivo.
- Apto para utilização por até 5 pessoas.
- Desenhado para realizar uma grande variedade de massagens aos utilizadores.

Garantia:

- Concha acrílica: 10 anos
- Estrutura: 15 anos
- Equipamentos: 2 anos

Designação	Código	Embalagem	Preço € / Un
Spa SUNDOWN	85020027	Un.	8.300,00*

*acresce os custos de transporte

Spa Aqua 8



O spa Aqua 8 é uma boa solução para utilizadores que apreciam um design cuidado e procuram um modelo de maiores dimensões.

Trata-se de um spa para 5 pessoas concebido para otimizar o espaço disponível de modo a poder aproveitá-lo ao máximo.

A distribuição de posições é muito semelhante ao seu parceiro de coleção, o spa Advance 50, com um espaço disponível superior.



ESPECIFICAÇÕES

Dimensões (cm)	233 x 233 x 91
Posições	5 (3 / 2)
Capacidade de água (L)	1.610
Peso sem água (kg)	378
Peso com água (kg)	1.988
Acabamento móvel	Opções Woodermax
Sem móvel	Opcional
Cores do acrílico	44 / 72 / 59 / 18 / 64

FILTRAÇÃO E AQUECIMENTO


Massagem de água	2x2.200 W
Bomba relax impact	1.150 W
Bomba recirculação	250 W
Aquecedor de água	3.000 W
Tipo de filtro	Cartucho
High Perf. Water Care	•

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

Requisitos	6.000 W/25,9A
Voltagem	230 V / 400 V

DESTAQUES

Pontos de massagem	69
Jatos de massagem	52
Saídas de ar	16
Cascata de água	1
Fontes de água	2
Apoios para cabeça	3
Painel de controlo digital	Principal+aux
Tratamento U.V.	•
Estrutura galvanizada	•
Base ABS	•
Energy Saving Cover	•
EcoSpa	Opcional
NordicInsulationSystem	Opcional



Destaque:

- Lugares para até 5 pessoas.
- 2 espreguiçadeiras com espaço amplo até para pessoas altas.
- Ideal para uso doméstico e residencial.

Garantia:

- Concha acrílica: 10 anos
- Estrutura: 15 anos
- Equipamentos: 2 anos

Designação	Código	Embalagem	Preço €/ Un
Spa AQUA 8	8569947	Un.	14.937,00*

*acresce os custos de transporte

Spa Home



O spa Home é a nova adição à coleção Exclusiva da Aquavia, destacando-se pelo seu design minimalista e atrativo para uma hidromassagem inovadora.

Pensado de raiz para 2 pessoas, está orientado para suites ou quartos de hotel com maiores dimensões assim como para casas privadas.

As suas dimensões compactas contrastam com a sua versatilidade graças a um design que permite quatro posições distintas em forma de espreguiçadeira.



ESPECIFICAÇÕES

Dimensões (cm)	215 x 171 x 75
Posições	4 (4 / -)
Capacidade de água (L)	520
Peso sem água (kg)	480
Peso com água (kg)	1.000
Acabamento móvel	Solid Surface
Sem móvel	Opcional
Cores do acrílico	44

FILTRAÇÃO E AQUECIMENTO


Massagem de água	1.800 W
Bomba relax impact	1.150 W
Bomba recirculação	250 W
Aquecedor de água	3.000 W
Tipo de filtro	Cartucho

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

Requisitos	3.400 W/14,8A
Voltagem	230 V / 400 V

DESTAQUES

Pontos de massagem	28
Jatos de massagem	20
Saídas de ar	8
Saídas aço inoxidável	•
Apoios de cabeça	•
Painel de controlo digital	•
Tratamento ultravioleta	•
Estrutura galvanizada	•
Base ABS	•
Cobertura	•
EcoSpa	•
Nordic Insulation System	Opcional



Destaque:

- Spa luxuoso altamente equipado desenhado para momentos inesquecíveis a dois, com capacidade até quatro pessoas.
- Ideal para uso privado ou quartos de hotel de nível superior.

Garantia:

- Concha acrílica: 10 anos
- Estrutura: 15 anos
- Equipamentos: 2 anos

Designação	Código	Embalagem	Preço € / Un
Spa HOME	85020028	Un.	17.349,00*


*acresce os custos de transporte

Fitness spa Duo



O Fitness spa Duo, com dois compartimentos completamente separados, permite que alguns dos utilizadores aproveitem a área de natação e outros relaxem na banheira de hidromassagem. O exercício físico, quer seja contracorrente ou outra atividade aquática, requer normalmente temperaturas que são mais baixas que o simples relaxamento.

Equipado com dois lugares ergonómicos e uma espreguiçadeira na lateral, família e amigos poderão receber uma incrível massagem antitensão ou lipoativa nos assentos ergonómicos.




ESPECIFICAÇÕES	ZONA A	ZONA B
Dimensões (cm)	575 x 230 x 138	
Posições	3 (2 / 1)	1 (em pé)
Capacidade de água (L)	1.000	6.000
Peso sem água (kg)	1.500	
Peso com água (kg)	8.500	
Acabamento móvel	Cinzento sintético	
Sem móvel	Opcional	
Cores do acrílico	44 / 59 / 46	

FILTRAÇÃO E AQUECIMENTO

Massagem de água	4 x 2.200 W
Bomba recirculação	2 x 250 W
Aquecedor de água	2 x 3.000 W
Tipo de filtro	2 x Cartucho

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

Requisitos (Zona A)	3.280 W / 14,3A
Requisitos (Zona B)	7.000 W / 30,4A
Voltagem	230 V / 400 V



DESTAQUES

Pontos de massagem	35 + 16
Jatos de massagem	35 + 16
Fontes de água	0 + 3
Apoios para cabeça	3 + 0
Painel de controlo digital	Principal+aux
Tratamento U. V.	•
Estrutura galvanizada	•
Energy Saving Cover	•
EcoSpa	•
Colour Sense	1 + 5 LED
Saídas aço inoxidável	•
Painel de controlo	1 + 1

Destaque:

- Duas áreas distintas, uma para relaxamento, outra para natação desportiva.
- Vários pontos de massagem para uma experiência ótima.
- Apto para até quatro pessoas, três no spa e uma na zona de natação.

Garantia:

- Concha acrílica: 10 anos
- Estrutura: 15 anos
- Equipamentos: 2 anos

Designação	Código	Embalagem	Preço €/Un
Fitness spa DUO	85020029	Un.	30.071,42*

*acresce os custos de transporte

Sauna Etna



A sauna Etna EcoSenses, é a forma manifesta da ideia que menos é mais, ao incorporar uma estética simples, contemporânea e minimalista. Utilizando a madeira Abachi para uma sensação suave e agradável ao toque e retenção térmica perfeita.



MODELOS	Etna 1515	Etna 2015	Etna 2020
Comp. x Largura (cm)	150 x 150	200 x 150	200 x 200
Altura (cm)	209	209	209
Estrutura	Pinho nórdico	Abachi	Abachi
Bancos	Abachi	Abachi	Abachi
Potência do aquecedor	4,5 kW	6 kW	8 kW
Caixa de contato	400 V	400 V	400 V
Comando digital	Midi	Midi	Midi
Lâmpada com proteção de madeira	Incluído	Incluído	Incluído
Barra de LEDs RGB	Incluído	Incluído	Incluído
Kit acessórios Basic	Incluído	Incluído	Incluído

Designação	Código	Embalagem	Preço €/ Un
Sauna ETNA 1515	-	Un.	3.578,00
Sauna ETNA 2015	-	Un.	5.862,00
Sauna ETNA 2020	-	Un.	6.862,00

Destaques:

- Utilização de madeira Abachi: a melhor solução para saunas devido à sua suavidade e propriedades de retenção térmica.
- Aquecedor e pedras incluídas.
- Disponível em três modelos com dimensões distintas consoante as necessidades e/ou espaço disponível.

Garantia:

- Estrutura: 5 anos
- Equipamentos: 2 anos

Sauna Tambora Corner



A Tambora Corner, parte da gama de saunas EcoSenses, inclui todos os benefícios de um design contemporâneo e minimalista assim como a utilização de madeira Abachi para uma sensação suave e agradável ao toque e retenção térmica perfeita.

Por outro lado, o seu formato permite uma instalação harmoniosa num dos cantos da sua casa.



MODELOS	Tambora Corner 1818	Tambora Corner 2323
Comp. x Largura (cm)	180 x 180	225 x 225
Altura (cm)	210	210
Estrutura	Abachi	Abachi
Bancos	Abachi	Abachi
Potência do aquecedor	6 kW	8 kW
Caixa de contato	400 V	400 V
Comando digital	Midi	Midi
Lâmpada com proteção de madeira	Incluído	Incluído
Barra de LEDs RGB	Incluído	Incluído
Kit acessórios Basic	Incluído	Incluído

Destaques:

- Utilização de madeira Abachi, a melhor solução para saunas devido à sua suavidade e propriedades de retenção térmica.
- Aquecedor e pedras incluídas.
- Disponível em dois modelos com dimensões distintas consoante as necessidades e/ou espaço disponível.

Designação	Código	Embalagem	Preço €/ Un
Sauna TAMBORA C. 1818	-	Un.	6.148,00
Sauna TAMBORA C. 2323	-	Un.	7.434,00

Garantia:

- Estrutura: 5 anos
- Equipamentos: 2 anos

Sauna à medida



Para ir ao encontro das necessidades mais particulares do consumidor, a EcoSenses disponibiliza a opção de fabrico de uma sauna à medida em pinho nórdico para uma adaptação perfeita a qualquer local de instalação.



MODELO	Personalizada
Comprimento x Largura (cm)	Consoante o pedido
Altura (cm)	210
Estrutura	Pinho Nórdico
Bancos	Abachi
Potência do aquecedor	6 kW
Caixa de contato	400 V
Comando digital	Midi
Lâmpada com proteção de madeira	Incluído
Barra de LEDs RGB	Incluído
Kit acessórios Basic	Incluído
Pedras	Incluído

Designação	Código	Embalagem	Preço €/ Un
Sauna à medida	-	Un.	sob consulta

Destaques:

- Porta de segurança em vidro transparente.
- Interiores em madeira Abachi.
- Painel de controlo.





Garantia:

- Estrutura: 5 anos
- Equipamentos: 2 anos

Sauna Classic



A sauna Classic pela INBECA, dentro da Traditional line deste fabricante, caracteriza-se por uma ótima relação qualidade-preço e facilidade de manutenção de acordo com as necessidades do consumidor privado.



Destaques:



- Porta de segurança em vidro transparente.
- Interiores em madeira de Ayous ou Abachi.
- Painel de controlo.

Designação	Código	Embalagem	Preço €/ Un
Sauna CLASSIC	-	Un.	<i>sob consulta</i>

Sauna Professional



A sauna Professional pela INBECA, dentro da Traditional line deste fabricante, caracteriza-se por uma ótima relação qualidade-preço e facilidade de manutenção de acordo com as necessidades do consumidor privado



Destaques:

- Porta de segurança em vidro transparente.
- Interiores em madeira de Avous ou Abachi.
- Indicador de temperatura (20-120 °C) e humidade relativa (0-80%)
- Quadro de controlo digital.






Designação	Código	Embalagem	Preço €/ Un
Sauna PROFESSIONAL	-	Un.	sob consulta

Sauna París



A sauna París pela INBECA, dentro da Paris line deste fabricante, apresenta um acabamento interior de alta qualidade que garante uma perfeita performance a altas temperaturas independentemente do tamanho da sauna.

Os bancos são construídos a partir de madeira Abachi e o seu design permite acabamentos requintados com todo o conforto de uma madeira quente. Disponibilidade de um módulo de cascata que eleva o nível de relaxamento graças a um som natural do fluxo de água de uma cascata.



Destaques:

- Porta de segurança em vidro transparente.
- interiores em madeira de Ayous ou Abachi.
- Indicador de temperatura (20-120 °C) e humidade relativa (0-80%)
- Quadro de controlo digital.



Designação	Código	Embalagem	Preço €/ Un
Sauna PARÍS	-	Un.	<i>sob consulta</i>

Sauna París Round



A sauna París Round pela INBECA, incorpora uma iluminação original que potencia as suas linhas curvas e possibilita que o utilizador se sinta como se estivesse num espaço exterior observando o céu graças à opção de poder instalar no seu teto um céu estrelado a partir de um cordão de LEDs circular.

Desenhada de acordo com os mais estritos critérios de qualidade, garantindo características técnicas excecionais.



Destaques:

- Porta de segurança em vidro transparente.
- interiores em madeira de Avous ou Abachi.
- Indicador de temperatura (20-120 °C) e humidade relativa (0-80%)
- Quadro de controlo digital.

Designação	Código	Embalagem	Preço €/ Un
Sauna PARÍS ROUND	-	Un.	sob consulta

Hamмам Yasur



O hammam Yasur EcoSenses, com as suas linhas simples, materiais de topo e atenção ao detalhe, é a forma ideal de entrar no mundo dos hammams, ou seja, banhos turcos.

MODELOS	Yasur 2	Yasur 3	Yasur 4	Yasur 6
Comp. x Largura (cm)	130 x 130	130 x 190	190 x 130	190 x 190
Altura (cm)	210	210	210	210
Estrutura	Acrílico, vidro e alumínio			
Potência do aquecedor	4,5 kW	4,5 kW	6 kW	8 kW

Designação	Código	Embalagem	Preço € / Un
Hamмам Yasur 2	-	Un.	8.357,00
Hamмам Yasur 3	-	Un.	9.643,00
Hamмам Yasur 4	-	Un.	10.714,00
Hamмам Yasur 6	-	Un.	12.271,00



Destaque:

- Comando incluído.
- Sistema de vapor HELO.
- Quatro dimensões disponíveis consoante o número de utilizadores previsto.

Garantia:

- Estrutura: 5 anos
- Equipamentos: 2 anos

Hamмам Ambrym Duo



O Ambrym Duo EcoSenses reúne num só produto o melhor de dois mundos, uma sauna e um hammam. Perfeito para locais mais pequenos, é a combinação perfeita de materiais para uma experiência luxuosa e variada em todos os momentos e ocasiões.

MODELOS	Ambrym 1	Ambrym 2	Ambrym 3	Ambrym 4
Comp. x Largura (cm)	260 x 130	260 x 190	380 x 130	380 x 190
Altura (cm)	210	210	210	210
Estrutura	Acrílico, vidro e alumínio			
Potência do aquecedor	4,5 kW	4,5 kW	6 kW	8 kW

Designação	Código	Embalagem	Preço € / Un
Hamмам Ambrym 1	-	Un.	12.864,00
Hamмам Ambrym 2	-	Un.	14.979,00
Hamмам Ambrym 3	-	Un.	15.550,00
Hamмам Ambrym 4	-	Un.	17.149,00



Destaque:

- Inclui madeira Abachi.
- Frente em vidro e alumínio.
- Comando Midi.
- Sistema de vapor HELO.
- Quatro dimensões disponíveis consoante o número de utilizadores previsto.

Garantia:



- Estrutura: 5 anos
- Equipamentos: 2 anos

Hamмам Solid Surface



A linha Solid Surface, da INBECA, representa uma nova linha de banho a vapor pré-fabricada minimalista e de alto valor acrescentado. Fabricada a partir de um material elegante, de alta qualidade e com resultados ótimos a nível da gestão térmica.

Manutenção simples e facilidade de limpeza incomparável.



Destaques:

- Módulos de parede fabricados em solid surface branco de 12 mm de espessura sobre estrutura de alumínio anodizado reforçado com painel de construção.
- Frontal em vidro laminado (5+5) de 10mm.

Designação	Código	Embalagem	Preço €/ Un
SOLID SURFACE 210x210x220	-	Un.	sob consulta
SOLID SURFACE 300x300x220	-	Un.	sob consulta
SOLID SURFACE 350x350x220	-	Un.	sob consulta



O ADN da piscina de madeira



Construídas para durar

Materiais de qualidade de topo, design modular e liner substituível fazem das nossas piscinas de madeira um investimento de confiança



Escada removível

As escadas em madeira incluem estrias anti-derrapantes e podem ser facilmente removidas da estrutura



Segura para os pés

Parafusos classe A2 em aço inoxidável com rosca especial que previne as cabeças de estarem expostas



Isolamento térmico*

A madeira nórdica, pela sua densidade acrescida, é termicamente isolante o que, combinado com a cobertura solar opcional, permite um mínimo gasto energético



Rápida montagem

As instruções de montagem detalhadas, a precisão de fabricação e os furos já feitos para skimmer e entrada de retorno permitem a sua prontidão em apenas 2 dias



Fácil limpeza do skimmer

Tábua removível para acesso fácil ao skimmer



Segura para crianças


A combinação de escada de acesso removível e a possibilidade de instalação acima do solo tornam-na a solução ideal para crianças

Piscina de madeira redonda **Algarve**

Vol. água:
5,56
m³



MODELO	ALGARVE
Comprimento x Largura (cm)	ø355
Altura (cm)	116
Estrutura	Pinho Nórdico e autoclave classe IV
Espessura da madeira	Madeira de alta densidade com 45 mm
Liner (µm)	75
Filtração	Conjunto de filtração ø400mm • Caudal 6,48m ³ /h
Protetor de fundo	Manta geotêxtil
Protetor de parede	Incluído
Escada interior	Aço inoxidável
Escada exterior	Madeira
Altura da água (cm)	106



Skimmer fácil acesso



Poupança de energia



Piso seguro



Escada removível



Garantia de 5 anos



Design apto para crianças


Designação	Código	Embalagem	Preço € / Un
ALGARVE	853002	Un.	1.999,00

Piscina de madeira redonda Biarritz

Vol. água:
16,21
m³



MODELO	BIARRITZ
Comprimento x Largura (cm)	ø537
Altura (cm)	116
Estrutura	Pinho Nórdico e autoclave classe IV
Espessura da madeira	Madeira de alta densidade com 45 mm
Liner (µm)	75
Filtração	Conjunto de filtração ø400 mm • Caudal 6,48 m ³ /h
Protetor de fundo	Manta geotêxtil
Protetor de parede	Incluído
Escada interior	Aço inoxidável
Escada exterior	Madeira
Altura da água (cm)	106



Skimmer fácil acesso



Poupança de energia



Piso seguro



Escada removível



Garantia de 5 anos



Design apto para crianças


Designação	Código	Embalagem	Preço € / Un
BIARRITZ	853004	Un.	2.899,00

Piscina de madeira oval Comino

Vol. água:
14,44
m³



MODELO	COMINO
Comprimento x Largura (cm)	563 x 352
Altura (cm)	124
Estrutura	Pinho Nórdico e autoclave classe IV
Espessura da madeira	Madeira de alta densidade com 45 mm
Liner (µm)	75
Filtração	Conjunto de filtração ø400mm • Caudal 6,48m ³ /h
Protetor de fundo	Manta geotêxtil
Protetor de parede	Incluído
Escada interior	Aço inoxidável
Escada exterior	Madeira
Altura da água (cm)	106



Skimmer fácil acesso



Poupança de energia



Piso seguro



Escada removível



Garantia de 5 anos



Design apto para crianças


Designação	Código	Embalagem	Preço € / Un
COMINO	853001	Un.	3.899,00

Piscina de madeira oval **Sunset**

Vol. água:
19,33
m³



MODELO	SUNSET
Comprimento x Largura (cm)	607 x 396
Altura (cm)	131
Estrutura	Pinho Nórdico e autoclave classe IV
Espessura da madeira	Madeira de alta densidade com 45 mm
Liner (µm)	75
Filtração	Conjunto de filtração ø400 mm • Caudal 6,48 m ³ /h
Protetor de fundo	Manta geotêxtil
Protetor de parede	Incluído
Escada interior	Aço inoxidável
Escada exterior	Madeira
Altura da água (cm)	113



Skimmer fácil acesso



Poupança de energia



Piso seguro



Escada removível



Garantia de 5 anos



Design apto para crianças


Designação	Código	Embalagem	Preço € / Un
SUNSET	853007	Un.	4.299,00

Piscina de madeira oval Sunrise

Vol. água:
25,45
m³



MODELO	SUNRISE
Comprimento x Largura (cm)	727 x 396 x 138
Altura (cm)	138
Estrutura	Pinho Nórdico e autoclave classe IV
Espessura da madeira	Madeira de alta densidade com 45 mm
Liner (µm)	75
Filtração	Conjunto de filtração ø525 mm • Caudal 11,10 m ³ /h
Protetor de fundo	Manta geotêxtil
Protetor de parede	Incluído
Escada interior	Aço inoxidável
Escada exterior	Madeira
Altura da água (cm)	120



Skimmer fácil acesso



Poupança de energia



Piso seguro



Escada removível



Garantia de 5 anos



Design apto para crianças

Designação

SUNRISE

Código

853008

Embalagem

Un.

Preço € / Un

5.399,00



Mantenha a sua piscina nas melhores condições possíveis controlando os níveis químicos de referência

A sua piscina ou spa está sob constante ataque dos seus arredores ficando poluída com pó, folhas, pólen, transpiração humana, produtos cosméticos, protetores solares entre outros.

Só a manutenção de níveis químicos corretos pode protegê-la destas ameaças e mantê-la livre de bactérias, algas, fungos, corrosão, etc.

Ácido clorídrico

Descrição: É uma solução aquosa de cloreto de hidrogénio, tendo a aparência de um líquido claro ligeiramente amarelo com um odor forte e irritante. Produto com grande eficácia no combate ao calcário, na redução de pH, no controlo dos níveis de alcalinidade assim como na remoção de resíduos e incrustações difíceis.

Modo de utilização: Utilizando equipamento de higiene e segurança adequada, dilua o produto em água numa concentração adequada à utilização. Para realizar a limpeza de paredes ou solos de betão ou tijolo é recomendado uma diluição de uma parte de ácido para três ou quatro partes de água respetivamente. Para a redução do nível de pH, teste o nível atual e adicione lentamente, testando regularmente, 1 litro de ácido clorídrico Ecopool para baixar em duas décimas o pH de uma piscina de 50 m³, ajuste consoante os valores pretendidos e o tamanho da sua piscina. Estas doses são de carácter orientativo.



Designação	Código	Embalagem	Preço € / Un	Preço € / Un
ÁCIDO CLORÍDRICO	81024	20 kg	0,97	19,40
ÁCIDO CLORÍDRICO	81024	Paleta: 20 kg x 45	0,85	765,00

Desinfetantes com cloro não estabilizado

Hipoclorito de sódio

Descrição: O Hipoclorito de Sódio, também conhecido como Cloro Líquido, é uma forma eficaz de remover as bactérias possivelmente nocivas para a saúde da água da piscina, eliminar matéria orgânica em suspensão na água e oxidar as substâncias dissolvidas.

Modo de utilização: Com o pH ajustado, adicione Hipoclorito de Sódio Ecopool todos os dias ao fim da tarde, após a utilização da piscina, directamente na mesma ou mediante uma bomba doseadora a uma proporção de aproximadamente dois a três litros para cada 100 m³ de água. Verificar diariamente com um kit de teste o nível de cloro na água, o qual deverá estar entre 0,6 e 1,5 ppm.



Designação	Código	Embalagem	Preço € / Un	Preço € / Un
HIPOCLORITO DE SÓDIO	81051	20kg	1,70	34,00
HIPOCLORITO DE SÓDIO	81051	Paleta: 20 kg x 45	1,30	1.170,00

Antialgas D. C.

Descrição: Com a sua formulação de ação rápida, não espumante e elevado poder bactericida, fungicida e algicida, é o seu maior aliado na manutenção de uma água límpida e cristalina, reduzindo ao mesmo tempo o consumo de cloro. Ideal para piscinas públicas, particulares e parques aquáticos.

Modo de utilização: Inicialmente, adicione 2 L de Antialgas Dupla Concentração Ecopool por 100 m³ de água de piscina. O tratamento de manutenção deve-se realizar adicionando, uma vez por semana, 1 L de Antialgas Dupla Concentração Ecopool por cada 100 m³ de água. O doseamento deve-se realizar deitando a dose necessária do produto num recipiente com água e repartindo a solução uniformemente pela superfície.



Designação	Código	Embalagem	Preço €/ Un	Preço Total €
ANTIALGAS D. C.	810362	15 L	2,60	39,00

Clarificação da água

Floculante líquido

Descrição: O Floculante Líquido Ecopool é um produto que clarifica a água reunindo as partículas em suspensão, formando outras maiores que são consequentemente capturadas pelo equipamento de filtração da piscina ou depositadas no fundo da mesma onde podem ser posteriormente aspiradas. Eficaz num intervalo de pH amplo.

Modo de utilização: Poderá aplicar o Floculante Líquido Ecopool de três formas distintas. Diretamente na piscina: Tendo desligado o equipamento de filtração da piscina e garantindo que a piscina não está sob utilização, adicione 100 mL de produto por cada 10 m³ de água sobre a superfície da água equitativamente. Deverá aspirar o fundo da piscina após decorridas 4 a 6 horas. Através do filtro: Adicione 1 L de floculante líquido ao filtro. Após duas renovações completas da água da piscina, deverá proceder à lavagem do filtro. Por bomba doseadora: Em piscinas com níveis elevados de utilização, deverá aplicar o produto por bomba doseadora. Recomendamos a aplicação de 5 a 10 mL de produto por cada 10 m³ de água da piscina, todos os dias. Doses orientativas.



Designação	Código	Embalagem	Preço €/ Un	Preço €/ Un
FLOCULANTE LÍQUIDO	810001	15 L	2,70	40,50



Mantenha o equilíbrio da água da sua piscina

Ter uma piscina com a água equilibrada é fundamental para que a mesma se encontre em perfeitas condições de desinfecção e utilização. O produto químico adicionado à piscina nunca cumprirá a sua função se não for levada em conta os seguintes parâmetros: pH, alcalinidade, dureza, cloro livre e estabilizador.



AquaChek Test & Treat (Android & iOS)



Descrição: O AquaChek Test & Treat é uma solução inovador para o ajudar a equilibrar quimicamente a água da sua piscina ou spa rápida e facilmente. A aplicação gratuita e intuitiva realiza a leitura da tira analítica por si e apresenta imediatamente recomendações de tratamento personalizadas.



PARÂMETROS ANALISADOS:

- Cloro total
- Cloro livre
- pH
- Alcalinidade total
- Ácido cianúrico

Modo de utilização: 1) Descarregue a aplicação adequada ao seu dispositivo Android ou iOS da Google Play ou na App Store respetivamente. 2) Mergulhe a tira analítica Test & Treat na água da sua piscina ou spa. 3) Com a aplicação aberta, coloque a tira analítica no cartão cinzento fornecido e tire uma foto a partir da aplicação. 4) Veja os resultados de dosagem personalizados e equilibre a água da sua piscina ou spa de acordo com os mesmos.



Designação	Código	Embalagem	Preço € / Un
Tiras analíticas AQUACHEK TEST & TREAT	811906000	Un.	19,90

Lovibond - SD 90

Descrição: O medidor de sal SD 90 é um sistema portátil manual para a medição da salinidade. Podem ser armazenados até 25 resultados na memória do medidor com valores, data e temperatura.

A principal vantagem face à maior parte das soluções existentes no mercado é o facto de medir diretamente o nível de salidade em vez de fazer aproximações com base na densidade, este último podendo variar dependendo de outros fatores que não a concentração de sal.



INFORMAÇÃO GERAL

Alcance (ppm)	0-2000 0-2%
Alcance (temperatura)	0-60 °C
Compensação de temperatura	Automática
Display	22 x 22 mm LCD com retro-iluminação
Autonomia	> 25 horas sem retro-iluminação
Alimentação	Duas pilhas CR2032
Auto-off	8 minutos sem utilização

Destaque:

- Analisa diretamente o nível de sal na água em vez de realizar aproximações potencialmente erradas.
- Permite a memorização de até 25 leituras.
- Realiza a compensação automática do nível de sal na água consoante a temperatura da mesma.

Designação	Código	Embalagem	Preço € / Un
Analizador digital SD 90	818506000	Un.	220,00



A limpeza de piscina é ainda mais eficiente se tiver a ajuda das ferramentas corretas!

A deslocação do limpa fundos por toda a piscina permite capturar aqueles resíduos que se alojam em locais onde o seu sistema de filtração não consegue aspirar eficazmente quer sejam cantos, paredes/linha de flutuação, etc. Esta ação, ao apanhar os detritos mais pequenos, também reduz significativamente a necessidade de esfregar os fundos e as paredes.

Aspirador elétrico - Lynx

Descrição: O robot Lynx está equipado com as mais recentes tecnologias, incluindo a aspiração FOCUS FLOW para concentrar todo o poder de sucção e garantir uma limpeza perfeita. Projetado para piscinas de até 10 m x 5 m e 2,50 m de profundidade, a unidade possui um cesto de filtração de alta capacidade. Com as suas escovas suaves, vai aspirar as impurezas no fundo, paredes e linha de água.



INFORMAÇÃO GERAL

Área de limpeza	Fundo, paredes e linha de água
Piscinas até	10 x 5 m
Ciclo de limpeza	2h00
Tipos de superfície	Todos os tipos
Tamanho da Mangueira	16 m (13 + 3)

ESPECIFICAÇÕES

Fonte de energia	Autónomo ligado a 230 V
Deslocação	Pré-programado
Transmissão	Engrenagens
Sistema de tração	2 rodas motrizes
Dimensões do aspirador (cm)	41 x 37 x 34
Escovas	Sim
Tipo de filtro	Filtro rígido com acesso pelo topo
Potência absorvida	< 100 W

Designação	Código	Embalagem	Preço €/ Un
Robot LYNX	845000	Un.	699,00

Destaques:

- Particularmente económico devido ao baixo consumo de energia.
- Independente do sistema de filtração, o robot elétrico Lynx adapta-se a qualquer piscina até 10 x 5 m.
- Movendo-se autonomamente na piscina, as impurezas são coletadas no seu filtro.

Aspirador elétrico - AquaVac 600 & 650

Descrição: Enquanto outros produtos de limpeza podem perder a capacidade de sucção, resultando em perdas de eficiência, os robots de limpeza *AquaVac 6 Series* mantêm a potência de aspiração constante em todos os momentos.

Os seus 18 hidrociclones formam uma espiral de sucção, criando força mais do que suficiente para captar até a sujidade e detritos mais problemáticos.

Os robots de limpeza *AquaVac 6 Series* não só mantêm a piscina impecável como também poupam tempo. Para remover detritos, basta apertar o travão de libertação rápida e observar enquanto o compartimento de limpeza se esvazia automaticamente. Necessitará apenas de enxaguar.



INFORMAÇÃO GERAL	AquaVac 600	AquaVac 650
Área de limpeza	Fundo, paredes e linha de água	
Piscinas até	12 x 6 m	
Ciclo de limpeza	Programável	Automático
Tipos de superfície	Todos os tipos	
Tamanho da Mangueira	17 m	

ESPECIFICAÇÕES	AquaVac 600	AquaVac 650
Fonte de energia	Autónomo ligado a 230 V	
Deslocação	Sistema HexaDrive	
Transmissão	Engrenagens	
Sistema de tração	6 rodas motrizes de velocidade variável	
Dimensões do aspirador (cm)	44 x 38 x 32	
Escovas	Sim	
Tipo de filtro	Filtro transparente, sistema TouchFree	
Alarme "fora de água"	Sim	
Controlo remoto & WiFi	-	Sim

Designação	Código	Embalagem	Preço €/Un
Robot AquaVac 600	84130000	Un.	1.549,00
Robot AquaVac 650	84130001	Un.	1.739,00

Destaques:

- Potência de sucção constante.
- Funciona em qualquer superfície de piscina.
- Controlável pelo telemóvel.



Uma solução mais eficiente para a desinfeção da sua piscina

O conceito é simples: a partir de água ligeiramente salgada, cerca de 10 vezes menos salgada que a água do mar, a célula de eletrólise produz cloro de forma a eliminar bactérias e algas existentes na piscina. Após esta operação a molécula de sal recompõe-se na água naturalmente sem resíduos e consumo. O objetivo de um siste-

ma assente numa máquina de sal é a eliminação de microrganismos. Uma piscina adequadamente mantida desta forma será em tudo tão confortável, segura e deslumbrante como uma piscina tratada de forma convencional, com todos os benefícios acrescidos do sistema de tratamento automático.

JUSTDUO Black Edition

Descrição: Com o equipamento JUSTDUO Black Edition, a Pool Technologie apresenta uma solução integrada para a produção de cloro e controlo do nível de pH da água da piscina.


Equipada com sonda de pH de fábrica, bomba peristáltica e algoritmos inteligentes, a JUSTDUO Black Edition monitoriza continuamente o valor de pH, aplicando correções automaticamente conforme necessário.

Modelos disponíveis para piscinas até 150 m³.



ESPECIFICAÇÕES	Duo 10	Duo 20	Duo 30
Consumo (W)		140 W	
Fusível	2 A	2 A	3,5 A
Produção de Cl/h	10	20	30
Volume m ³	50	100	150
Salinidade	2,5 a 35 g (5 g/l recomendado no início da temporada)		
Ecrã	Ecrã LCD		
Inversão de polaridade	6 modos de ajustes possíveis (2 / 4 / 6 / 10 / 16 / Off)		
Diagnóstico de eléctrodos	Sim, programação de autodiagnóstico		
Opção de cobertura		Sim	
Tomada de terra		Sim	
Sensor de falta de caudal		Sim	
Modo BOOST		Sim	
Célula MX		Sim	
Nº de placas	3	5	7

Gráfico de instalação



Destaques:

- Tecnologia célula mista: para a mesma produção de cloro, metade do consumo de uma célula comum.
- Caixa de alimentação de nova geração com maior eficiência e menor dissiação de calor.
- Acessórios incluídos: célula, manual multilingue, acessórios de instalação e sondas.

Designação	Código	Embalagem	Preço € / Un
Just Duo Black Edition 10	82813001	Un.	1.335,00
Just Duo Black Edition 20	82813002	Un.	1.495,00
Just Duo Black Edition 30	82813003	Un.	1.575,00
Kit ORP plug-and-play	82813000	Un.	476,00

Máquina de sal - FX KRAKEN

Descrição: A Ecopool FX KRAKEN é um equipamento de topo para a manutenção automática da água da sua piscina.

A partir de água com apenas 4 a 6 gramas de sal por litro (5 a 6 vezes inferior ao nível do mar), poderá usufruir de uma água impecavelmente limpa e saudável.



Controlo total da piscina



Controlo do cloro livre



Controlo do pH



Controlo do redox



Controlo dos períodos de filtração



Controlo de 4 saídas auxiliares



Controlo sobre a iluminação



Controlo da temperatura

MODELOS	KRAKEN 8	KRAKEN 16	KRAKEN 22	KRAKEN 33	KRAKEN 50
Produção máxima de Cl/h	8 g	16 g	22 g	33 g	50 g
Salinidade	desde 3 g até 100 g NaCl				
m ³ piscina (até 28 °C)	25	65	110	175	250
m ³ piscina (+ de 28 °C)	15	40	80	125	190
Display	2,8" TFT a cores, removível para instalação remota (5 idiomas)				
Alimentação	220V 50/60Hz				
Saída	8-8 A	8-15 A	8-20 A	10-15 A	
Consumo máximo	80W	120W	160W	150W	
Dimensões (mm)	270x220x115				
Caixa eletrónica	Plástico ignífugo ABS preto				
Tampa de proteção	Plástico ABS amarelo				
Controlo	Processador 32 bits				
Regulação intensidade	Amperagem + Voltagem				
Ventilação	Forçada				
Autolimpeza	Programável de 1 a 24 horas				
Alarmes	Baixa salinidade / falta de fluxo / dosagem pH (c/ KIT) / pH fora do intervalo (c/ KIT)				
Conectividade	MODBUS / Wi-Fi (opcional)				

Destaques:

- Painel de controlo por cabo ou Wi-Fi opcional.
- Função de cobertura acionada, o que permite ajustar automaticamente a produção.
- 4 relés disponíveis para controlar equipamentos adicionais.
- Software atualizável.

Designação	Código	Embalagem	Preço €/Un
Ecopool FX Kraken 8	862113000	Un.	1.050,00
Ecopool FX Kraken 16	862113001	Un.	1.145,00
Ecopool FX Kraken 22	862113002	Un.	1.290,00
Ecopool FX Kraken 33	862113004	Un.	1.700,00
Ecopool FX Kraken 50	862113005	Un.	2.480,00

Controlador automático - STATION

Descrição: A Station é um controlador automático de pH, Redox, cloro livre e condutividade (dependendo dos opcionais adicionados). A partir do equipamento disponível, permite a automatização completa da sua piscina.



Controlo total da piscina



Controlo do cloro livre



Controlo do pH



Controlo do redox



Controlo dos períodos de filtração



Controlo de 4 saídas auxiliares



Controlo sobre a iluminação



Controlo da temperatura

Dados técnicos	ST1
Produção máxima de Cl/h	-
Salinidade	-
Display	2,8" TFT a cores, removível para instalação remota (5 idiomas)
Alimentação	220V 50/60Hz
Saída	Não
Consumo máximo	40 W
Dimensões (mm)	270 x 220 x 115
Caixa eletrónica	Plástico lfnifugo ABS preto
Tampa de proteção	Plástico ABS laranja
Controlo	Micro-processor de 32 bits
Ventilação	Natural
Contador horas funcionamento	Sim, acessível pelo cliente
Alarmes	Dosagem de pH e Rx (opcional) / pH e Rx (opcional) fora de parâmetros
Conectividade	MODBUS / Wi-Fi (opcional)
Saídas de controlo adicionais	4 relés disponíveis para controlar equipamentos adicionais

Designação	Código	Embalagem	Preço € / Un
Controlador Station	862113012	Un.	699,00

Acessórios Kraken & Station



Designação	Código	Embalagem	Preço € / Un
Kit control Rx cristal	862113014	Un.	540,47
Kit control pH cristal	862113013	Un.	434,91
Sonda cloro livre (Cl ₂)	862113017	Un.	1.636,18
Salinidade / Condutividade	862113018	Un.	506,69
Módulo de temperatura	862113019	Un.	84,45
Módulo Wi-Fi	862113015	Un.	459,19
Fluxómetro	862113016	Un.	95,00

Kits

- O kit Rx inclui porta sondas cristal, chip Rx e sonda.
- O kit pH inclui porta sondas cristal, chip pH e sonda.


Circulação

O coração de qualquer sistema de manutenção de uma piscina é a bomba de água. Habitualmente, esta é composta por um motor elétrico que gira uma turbina/hélice, a qual força a água através das distintas tomadas de entrada e saída de água da piscina.



Meio de filtração - FilterSphere

Descrição: As esferas de filtração FilterSphere elevam o filtro de areia da sua piscina a um novo patamar de eficiência, permitindo a captura de partículas até 40x mais pequenas, de modo a obter uma água limpa e cintilante.



COMPARATIVO	Areia	FilterSphere
Equivalência de produto	25 kg de areia equivale a 700 g de FilterSphere	
Capacidade filtração	Partículas > que 40 µm	Particulares > que 1 µm
Longevidade	Perda de areia	Reutilizável

Destaques:

- Compatível com todos os sistemas de filtração à base de areia disponíveis no mercado.
- Filtra partículas mais finas do que filtros de areia, cartucho e terra diatomácea.
- Efeito mínimo na tensão do sistema de filtração.

Designação	Código	Embalagem	Preço € / Un
FilterSphere - 700 g	86553	Un.	19,90

Bomba de piscina - ES TAGUS




Descrição: A bomba de piscina Ecopool ES TAGUS é um modelo centrífugo monobloco autoaspirante com pré-filtro incorporado.

A sua construção permite um funcionamento silencioso, sendo apta para piscinas de média ou grande dimensão.



Disponível em três modelos com potências distintas:

Modelo	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	* Vol. piscina [m³]	l/min	40	80	120	160	215	265	325	400
	1~ 230 V	1~ 230 V	[kW]	[CV]				m³/h	2,4	4,8	7,2	9,6	12,9	15,9	19,5
TAGUS 0,75	5,5	1,2	0,55	0,75	16	110	mwc	15,2	15	14,3	13,1	9,9	6		
TAGUS 1,00	6,0	1,4	0,75	1,0	16	125		16,9	16,5	16	15	12,9	10	5,9	
TAGUS 1,50	7,1	1,6	1,1	1,5	25	150		18,6	18,2	17,7	16,9	15,1	13	10	5,1



	(mm)											Kg	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Kg
TAGUS 0,75	495	211	170	225	2 1/4"	225	2 1/4"	308	159	Ø9	319	238	10,2
TAGUS 1,00	495	211	170	225	2 1/4"	225	2 1/4"	308	159	Ø9	319	238	10,9
TAGUS 1,50	495	211	170	225	2 1/4"	225	2 1/4"	308	159	Ø9	319	238	13,5


Designação	Código	Embalagem	Preço €/Un
Ecopool ES TAGUS 0,75	869602000	Un.	287,00
Ecopool ES TAGUS 1,00	869602001	Un.	298,00
Ecopool ES TAGUS 1,50	869602002	Un.	349,00

Destaque:

- Funcionamento silencioso.
- Apta para piscinas desmontáveis ou enterradas.
- Compatível com água salina.


Bomba de piscina - EP ECOPOOL

Descrição: Uma bomba auto-ferrante para piscinas de elevada performance com um pré-filtro grande, capaz de uma capacidade de filtração muito alta e uma tampa de policarbonato transparente para poder ver facilmente o interior do seu cesto.



Tipo / Type	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	L1	A1	H1	DNA DNI	Liq. Kg.	Bruto Kg.
ECOPOOL 50 M ECOPOOL 50T	216	109	265	370	325	206	325	400	220	205	160	550	630	230	360	2"	11,7	12,7
ECOPOOL 75 M ECOPOOL 75T	216	109	265	370	325	206	325	400	220	205	160	550	630	230	360	2"	11,9	12,9
ECOPOOL 100 M ECOPOOL 100T	216	109	265	370	325	206	325	400	220	205	160	550	630	230	360	2"	13,1	14,1
ECOPOOL 150 M ECOPOOL 150T	216	109	265	370	325	206	325	400	220	205	160	580	630	230	360	2"	12,9	13,9
ECOPOOL 200 M ECOPOOL 200T	216	109	265	370	325	206	325	400	220	205	160	580	630	230	360	2"	15,5	16,5
ECOPOOL 300 M ECOPOOL 300T	216	109	265	370	325	206	325	400	220	205	160	630	705	230	360	2"	13,9	14,9
																	17,1	18,1
																	14,9	15,9
																	21	22
																	17,4	18,4

Tipo / Type	CV/HP	KW	Cond. µS	A			Altura manométrica m.c.a. / Manometric height w.c.m.										Diâmetro	
				II	III	III	4	6	8	10	12	14	16	18	21	DNA	DNI	
ECOPOOL 50 M ECOPOOL 50T	0,5	0,37	20	4,4	-	-	125	15,6	13,5	11,1	8,4	-	-	-	-	-	-	-
ECOPOOL 75 M ECOPOOL 75T	0,75	0,55	20	4,75	-	1,4	19,5	18	15,7	13,5	10,8	7,9	-	-	-	-	-	-
ECOPOOL 100 M ECOPOOL 100T	1	0,75	25	5,5	-	-	23,2	21,1	19,7	18	15	12,3	8,7	-	-	-	-	-
ECOPOOL 150 M ECOPOOL 150T	1,5	1,1	30	23	-	2,2	27	25	23	21	19	17	13	10	-	-	-	-
ECOPOOL 200 M ECOPOOL 200T	2	1,5	40	9,2	-	-	28	26	24	21	18	14	12	-	-	-	-	-
ECOPOOL 300 M ECOPOOL 300T	3	2,2	40	12,2	-	-	32	30	29	27	23	20	15	12	-	-	-	-



Designação	Código	Embalagem	Preço €/Un
Ecopool 50 MONO	8470000	Un.	350,00
Ecopool 50 TRI	8470001	Un.	350,00
Ecopool 75 MONO	8470002	Un.	370,00
Ecopool 75 TRI	8470003	Un.	370,00
Ecopool 100 MONO	8470004	Un.	410,00
Ecopool 100 TRI	8470005	Un.	410,00
Ecopool 150 MONO	8470006	Un.	450,00
Ecopool 150 TRI	8470007	Un.	450,00
Ecopool 200 MONO	8470008	Un.	530,00
Ecopool 200 TRI	8470023	Un.	530,00
Ecopool 300 MONO	8470010	Un.	620,00
Ecopool 300 TRI	8470011	Un.	620,00

Destaques:

- Eixo em aço inoxidável AISI-316, turbina de Noryl.
- Compatível com água salgada.
- Corpo da bomba, tampa, difusor em polipropileno resistente aos produtos químicos comumente utilizados nas piscinas e reforçado com fibra de vidro garantindo uma máxima durabilidade.

Bomba de piscina - SILEN S


Descrição: As bombas Silen S, da ESPA, são bombas centrífugas monocelulares autoaspirantes, com pré-filtro. Aptas para utilização na recirculação e filtração de água em piscinas pequenas e médias.



Modelo	I [A]			P1 [kW]		P2		c	* Vol. piscina [m³]	l/min	40	80	120	160	215	265	325	400		
	1~230 V	3~230 V	3~400 V	1~230 V	3~400 V	[kW]	[HP]				[μF]	m³/h	2,4	4,8	7,2	9,6	12,9	15,9	19,5	24
SILEN S 60 12	3,7	2,4	1,4	0,8	0,8	0,44	0,6	16	90	mca	13,6	13,2	12,6	10,9	6,7					
SILEN S 75 15	5,5	3,3	1,9	1,2	1,0	0,55	0,75	16	110		15,2	15	14	13,1	9,9	6				
SILEN S 100 18	6,0	3,8	2,2	1,4	1,2	0,75	1,0	16	125		16,9	16,5	16	15	12,9	10	5,9			
SILEN S 150 22	7,1	4,8	2,8	1,6	1,6	1,1	1,5	25	150		18,6	18,2	17,7	16,9	15,1	13	10	5,1		


(*) Volume piscina (m³): Calculado a partir do caudal ideal para 8 horas de recirculação

Curvas de rendimento a 2900 rpm



Dimensões e pesos

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Kg
SILEN S 60 12	495	211	170	225	2 3/4"	225	2 1/4"	308	159	Ø9	319	238	8,9
SILEN S 75 15	495	211	170	225	2 3/4"	225	2 1/4"	308	159	Ø9	319	238	10,2
SILEN S 100 18	495	211	170	225	2 3/4"	225	2 1/4"	308	159	Ø9	319	238	10,9
SILEN S 150 22	495	211	170	225	2 3/4"	225	2 1/4"	308	159	Ø9	319	238	13,5



Designação	Código	Embalagem	Preço €/ Un
SILEN S 60 12 MONO	869602005	Un.	365,00
SILEN S 75 15 MONO	869602006	Un.	376,00
SILEN S 75 15 TRI	869602007	Un.	376,00
SILEN S 100 MONO	869602008	Un.	387,00
SILEN S 100 TRI	869602009	Un.	387,00
SILEN S 150 MONO	869602010	Un.	454,00
SILEN S 150 TRI	869602011	Un.	454,00

Destaques:

- Proteção IP55.
- Totalmente silenciosas.
- Autoaspirante 4 m.

Bomba de piscina - Silen S2


Descrição: A bomba para piscina Silen S2 da ESPA é uma bomba disponível em modo monofásico ou trifásico, autoaspirante, com funcionamento silencioso e um pré-filtro adequado às necessidades de filtração de piscinas grandes.



Modelo	I [A]			P1 [kW]		P2		c	* Vol. piscina [m³]	l/min									
	1~ 230 V	3~ 230 V	3~ 400 V	1~ 230 V	3~ 400 V	[kW]	[HP]			[µF]	m³/h	40	80	120	160	215	265	325	400
SILEN S 60 12	3,7	2,4	1,4	0,8	0,8	0,44	0,6	16	90	mca	13,6	13,2	12,6	10,9	6,7				
SILEN S 75 15	5,5	3,3	1,9	1,2	1,0	0,55	0,75	16	110		15,2	15	14	13,1	9,9	6			
SILEN S 100 18	6,0	3,8	2,2	1,4	1,2	0,75	1,0	16	125		16,9	16,5	16	15	12,9	10	5,9		
SILEN S 150 22	7,1	4,8	2,8	1,6	1,6	1,1	1,5	25	150		18,6	18,2	17,7	16,9	15,1	13	10	5,1	


(*) Volume piscina (m³): Calculado a partir do caudal ideal para 8 horas de recirculação

Curvas de rendimento a 2900 rpm



Dimensões e pesos

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg
SILEN S2 75 18	623,5	222	272	285	188	268	Ø13	2 3/4"	326,5	14
SILEN S2 100 24	623,5	222	272	285	188	268	Ø13	2 3/4"	326,5	15
SILEN S2 150 29	623,5	222	272	285	188	268	Ø13	2 3/4"	326,5	18
SILEN S2 200 31	623,5	222	272	285	188	268	Ø13	2 3/4"	326,5	21
SILEN S2 300 36	623,5	222	272	285	188	268	Ø13	2 3/4"	326,5	23



Designação	Código	Embalagem	Preço €/ Un
SILEN S2 200 31M	869602012	Un.	596,00
SILEN S2 200 31T	869602013	Un.	549,00
SILEN S2 300 36M	869602014	Un.	741,00
SILEN S2 300 36T	869602015	Un.	576,00

Destaque:

- Novo design.
- Novos materiais.
- Ultrasilenciosa.
- Autoaspirante 4 m.

Bomba de piscina - Silen Plus

Descrição: A Silen Plus integra na bomba de piscina ESPA o variador de frequência, com uma importante inovação no seu funcionamento para adaptar o conjunto à aplicação em piscina: a variação de velocidades nos ciclos de trabalho.

O sistema *Evopool Control System*, configurado a partir do seu smartphone, transmite à bomba a informação necessária para alterar automaticamente o ciclo de funcionamento de acordo com a posição do manípulo da válvula.




POUPANÇA COM A BOMBA SILEN PLUS


Esta simulação de poupança foi realizada tendo em conta os seguintes dados: 180 dias de funcionamento por ano, preço da eletricidade de 0,24 € / kWh - Preço da água de 1,91 € / m³

	Volume piscina	Poupança energética	Poupança de água durante contralavagem	Poupança estimada (€/ano)	Poupança carbono
Silen Plus 1 VS: Bomba velocidad fija 0,75 Hp	30 m³	⚡ 84%	💧 58%	329,29€	Menos 84% nas emissões CO₂
Silen Plus 1 VS: Bomba velocidad fija 0,75 Hp	50 m³	⚡ 82%	💧 58%	471,60€	Menos 82% nas emissões CO₂
Silen Plus 3 VS: Bomba velocidad fija 2 Hp	150 m³	⚡ 62%	💧 55%	1.161,01€	Menos 62% nas emissões CO₂

Silen Plus 3M



Curvas de rendimento



Dimensões e pesos

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Kg
Silen Plus 1M	495	211	170	225	2 3/4"	225	2 1/4"	308	159	Ø9	319	238	11,9
Silen Plus 3M	623,5	272	-	222	2 3/4"	285	2 3/4"	326	188	-	368	268	23,9

Designação	Código	Embalagem	Preço €/Un
SILEN PLUS 1M	869602003	Un.	1.042,00
SILEN PLUS 3M	869602004	Un.	1.494,00

Destaque:

- Novo design.
- Novos materiais.
- Ultrasilenciosa.
- Autoaspirante 4 m.




A EcoGrass traz-lhe mais uma opção exclusiva para adornar e enriquecer os arredores da sua piscina, a relva artificial Turfgrass. Turfgrass é uma marca inovadora na produção e distribuição de relva artificial de alta qualidade à mais de 15 anos, trabalhando com os melhores e mais inovadores materiais no mercado. Com mais de 100 anos de experiência no setor têxtil, produz relva que excede todos os padrões e requisitos desta indústria, tornando-a uma líder na área.

Uma relva onde toda a família pode desfrutar

EUPHORIA

Descrição: A Euphoria é um produto simplesmente superior na sua combinação de recuperação e suavidade. A sua junção de cores únicas proporciona ao relvado uma grande vivacidade e alegria.

A Euphoria combina 5 cores diferentes, as quais não se limitam apenas aos três tons de verde, mas também ao bege e castanho para criar uma paleta de cor natural.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


FIBRA / FIBRA / FILS	
TIPO TIPO / TYPE	Mix de Monofilamentos Mix de Monofilamentos Mix de Monofilaments
COMPOSIÇÃO COMPOSICIÓN / COMPOSITION	60% PE - 40% PP
DTEX.	11.250 DTex (±5%)
PESO PESO / POIDS	2.000 gr/m ² (±10%)
REFORÇO PRINCIPAL / SOPORTE PRIMARIO / PREMIER BACKING	
TIPO TIPO / TYPE	Cobertura reforçada com velo Tejido reforzado con Fleece Tissu renforcé avec Fleece
COMPOSIÇÃO COMPOSICIÓN / COMPOSITION	Polipropileno Polipropileno / Polypropylene
GARANTIA	
GARANTIA GARANTIA / GARANTIE	1000 KLY

TUFO	
BITOLA GALGA "J / GAUGE "	3/8 "
ALTURA ALTURA HILO / HAUTEUR DE LA FIBRE	40 mm (±5%)
PONTOS lm PUNTADAS ml / POINTS ml	190 lm (±10%)
PONTOS lm PUNTADAS m ² / POINTS m ²	19.950 m ² (±10%)
ACABAMENTO / ACABADO / FINITION	
COMPOSIÇÃO COMPOSICION / COMPOSITION	Poliuretano Poliuretano / Polyurethane
TIPO TIPO / TYPE	Aplicação por espátula Aplicación rasqueta / Scraper application
PRODUTO FINAL / PRODUCTO FINAL / PRODUIT FINI	
PESO TOTAL PESO TOTAL / POIDS TOTAL	2.815 gr/m ² (±10%)

Designação	Código	Embalagem	Preço € / Un
EUPHORIA	1409050448	Un.	23,40

LAGUNA

Descrição: A relva artificial Laguna consiste numa combinação de 5 cores e é totalmente única no mercado devido à sua perfeita simbiose entre monofilamento e velo texturizado. Este encontro perfeito traduz-se num excelente equilíbrio entre suavidade e recuperação.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


FIBRA / FIBRA / FILS	
TIPO TIPO / TYPE	Mix de Monofilamentos Mix de Monofilamentos Mix de Monofilaments
COMPOSIÇÃO COMPOSICIÓN / COMPOSITION	60% PE - 40% PP
DTEX.	11.250 DTex (±5%)
PESO PESO / POIDS	2.000 gr/m ² (±10%)
REFORÇO PRINCIPAL / SOPORTE PRIMARIO / PREMIER BACKING	
TIPO TIPO / TYPE	Cobertura reforçada com velo Tejido reforzado con Fleece Tissu renforcé avec Fleece
COMPOSIÇÃO COMPOSICIÓN / COMPOSITION	Polipropileno Polipropileno / Polypropylene
GARANTIA	
GARANTIA GARANTIA / GARANTIE	1000 KLY

TUFO	
BITOLA GALGA "J" / GAUGE "	3/8 "
ALTURA ALTURA HILO / HAUTEUR DE LA FIBRE	30 mm (±5%)
PONTOS lm PUNTADAS ml / POINTS ml	180 lm (±10%)
PONTOS lm PUNTADAS m ² / POINTS m ²	18.900 m ² (±10%)
ACABAMENTO / ACABADO / FINITION	
COMPOSIÇÃO COMPOSICION / COMPOSITION	Poliuretano Poliuretano / Polyurethane
TIPO TIPO / TYPE	Aplicação por espátula Aplicación rasqueta / Scraper application
PRODUTO FINAL / PRODUCTO FINAL / PRODUIT FINI	
PESO TOTAL PESO TOTAL / POIDS TOTAL	2.265 gr/m ² (±10%)

Designação	Código	Embalagem	Preço € / Un
LAGUNA	1409050447	Un.	17,80

PRETO

Descrição: A relva Preto tem um aspeto muito natural que combina tons de verde e bege de modo a possibilitar uma recuperação e suavidade excelentes. É ideal para iluminar zonas escuras ou para usar em conjunto com a vegetação natural do seu jardim.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


FIBRA / FIBRA / FILS	
TIPO TIPO / TYPE	Mix de Monofilamentos Mix de Monofilamentos Mix de Monofilaments
COMPOSIÇÃO COMPOSITION / COMPOSITION	60% PE - 40% PP
DTEX.	11.250 DTex (±5%)
PESO PESO / POIDS	1.250 gr/m ² (±10%)
REFORÇO PRINCIPAL / SOPORTE PRIMARIO / PREMIER BACKING	
TIPO TIPO / TYPE	Cobertura reforçada com velo Tejido reforzado con Fleece Tissu renforcé avec Fleece
COMPOSIÇÃO COMPOSITION / COMPOSITION	Polipropileno Polipropileno / Polypropylene
GARANTIA	
GARANTIA GARANTIA / GARANTIE	1000 KLY

TUFO	
BITOLA GALGA "/>	

Designação	Código	Embalagem	Preço € / Un
PRETO	1409050446	Un.	16,95

STYX

Descrição: A relva Styx é caracterizada por lâminas de 20 mm e um filamento fino que a torna incrivelmente suave ao toque, é densa e cerrada, tal como um relvado natural.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

FIBRA / FIBRA / FILS	
TIPO TIPO / TYPE	Mix de Monofilamentos Mix de Monofilamentos Mix de Monofilaments
COMPOSIÇÃO COMPOSICIÓN / COMPOSITION	60% PE - 40% PP
DTEX.	11.250 DTex (±5%)
PESO PESO / POIDS	1.250 gr/m ² (±10%)
REFORÇO PRINCIPAL / SOPORTE PRIMARIO / PREMIER BACKING	
TIPO TIPO / TYPE	Cobertura reforçada com velo Tejido reforzado con Fleece Tissu renforcé avec Fleece
COMPOSIÇÃO COMPOSICIÓN / COMPOSITION	Polipropileno Polipropileno / Polypropylene
GARANTIA	
GARANTIA GARANTIA / GARANTIE	1000 KLY

TUFO	
BITOLA GALGA "J" JAUGE "	3/8 "
ALTURA ALTURA HILO / HAUTEUR DE LA FIBRE	25 mm (±5%)
PONTOS lm PUNTADAS ml / POINTS ml	170 lm (±10%)
PONTOS lm PUNTADAS m ² / POINTS m ²	17.850 m ² (±10%)
ACABAMENTO / ACABADO / FINITION	
COMPOSIÇÃO COMPOSICIÓN / COMPOSITION	Poliuretano Poliuretano / Polyurethane
TIPO TIPO / TYPE	Aplicação por espátula Aplicación rasqueta / Scraper application
PRODUTO FINAL / PRODUCTO FINAL / PRODUIT FINI	
PESO TOTAL PESO TOTAL / POIDS TOTAL	2.065 gr/m ² (±10%)

Designação	Código	Embalagem	Preço € / Un
STYX	1409050443	Un.	13,40

ACESSÓRIOS P/ RELVA ARTIFICIAL



14090502722



1409050271



14090502721

Designação	Código	Embalagem	Preço € / total
Fita auto-adesiva 0,12 m x 10 m. linear	14090502722	Un.	36,00
Cola bi-componente, lata de 12 kg	1409050271	Un.	75,60
Cinta 0,3 m x 100 m. linear	14090502721	Un.	130,00







ecopool[®]

Delegação **NORTE**

Morada
Rua do Regato de Baixo,
n.º 2, Alposos
Código postal
4520-467 Rio Meão
Contactos
Tel. 256 780 360
encomendas.norte@ecompositos.pt

Delegação **CENTRO**

Morada
Zona industrial da
Caranbancha, lote 14
Código postal
2580-461 Carregado
Contactos
Tel. 263 730 980
encomendas.centro@ecompositos.pt

Sede **SUL**

Morada
Alagoas,
Sta. Bárbara de Nexe
Código postal
8005-402 Faro
Contactos
Tel. 289 990 340
encomendas.sul@ecompositos.pt