

## FICHA TÉCNICA PRODUTO

Cód.: FT.3203.PT Edição:

A

## Produto

PLACAS 40X60 REF<sup>a</sup> 303

## Tipo de Pavimento

Pavimento 40x60x4,0 - Uso Exterior - Pedra Lavada - (Th I)

Declaração de Desempenho Nº

Cód. Produto-Tipo

DD.201A.PT

Norma

201

Peca/Foto

Descricão Geral

Referência

303

Côr

Comprimento

600 mm

Largura

400 mm

Espessura

40 mm

**Outros** 

Caracteristicas Técnicas

EN 13748-2

Carga de Rotura 3T

Resistência à Flexão ST

Ab.Água/ R.Climática Classe A

Satisfatório Resistência Escorregamento

Reação ao Fogo Classe A1fl

NPD Condutividade Térmica

Satisfatório Reação Fogo Ext.

**Outras Caracteristicas** 

PESO/m2 m2/PALETE TIPO PALETE PEÇAS/m2

4,16 ±89kg 19,2 1200x800

## Observações:

As cores da fotografia são meramente representativas do produto, podendo apresentar ligeiras diferenças de tonalidade e granulometria, dadas as características dos inertes. Para uma melhor selecção solicite-nos amostras. As instruções de recepção, aplicação e manutenção, estão presentes nas paletes do produto.

Elaborado: Aprovado: Data:

Ath Minel Atu Missel 2011/06/17